

3M Science.
Applied to Life.™

Graphic Markets and Transportation Infrastructure

3M Commercial Branding & Transportation Division

Catalogo prodotti 2025



3M Science.
Applied to Life.™



Lasciati Ispirare.

3M introduce una rivoluzionaria novità nel settore: 3M™ Wrap Film Serie 2080. Progettato con uno speciale film protettivo e con una tecnologia di ultima generazione che ne consente la rimozione al termine dell'installazione, 3M™ Wrap Film Serie 2080 offre una qualità di installazione eccellente e una riduzione delle imperfezioni sulla superficie, come opacità o graffi sulle pellicole lucide.

Detta la strada e scopri i nuovi colori in azione visitando il sito 3m.com/2080

3M™ Wrap Film Serie 2080

© 3M 2021. Tutti i diritti riservati.

SERVIZIO TECNICO

Matteo Facciano

Tel. 02 7035.2513
Cell. 337 1090850
e-mail mfacciano@mmm.com

Marco Callegari

Tel. 02 7035.0000
Cell. 335 7095692
e-mail mcallegari@mmm.com

- Richieste di supporto tecnico
- Richieste certificati
- Segnalazioni di reclamo tecnico

Grafica e Segnaletica

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/graphics-and-signage-it/

Sicurezza Stradale

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/sicurezza-stradale/

3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure

Condizioni generali di vendita 3M

PREZZI

I prezzi in euro indicati nel presente listino non comprendono l'IVA.

Per ogni consegna i prezzi saranno quelli riportati sui listini vigenti alla data del ricevimento dell'ordine o della conferma dello stesso, ove prevista.

MINIMI D'ORDINE

Non si accettano ordini di importo inferiore a quanto riportato in Bcom.

Le unità d'imballo sono indivisibili.

IMBALLO

L'imballo della merce è compreso nel prezzo.

TEMPI DI CONSEGNA

Il cliente dovrà verificare con 3M di volta in volta i termini di consegna specificatamente previsti per i singoli prodotti in fase di ordine del prodotto stesso. Resta comunque inteso che i termini di consegna sono meramente indicativi e non tassativi.

Pertanto, 3M non può essere ritenuta responsabile per ritardi di consegna non imputabili a propria volontà

RESA DELLA MERCE

La merce sarà consegnata franco destino. Il trasporto avverrà unicamente a mezzo di corrieri identificati da 3M.

Per ogni ordine di acquisto sarà addebitata al cliente una quota fissa forfettaria di euro 30 a titolo di contributo alla gestione dell'ordine. Tali contributi saranno addebitati in quote proporzionali rispetto al valore delle singole spedizioni afferenti lo stesso ordine.

Eventuali ordini di acquisto "a consegne frazionate" potranno avere una validità massima di 12 mesi dalla data dell'ordine, purché il Cliente si impegni al ritiro del quantitativo complessivo stabilito nell'ordine e accetti la clausola di "variabilità dei prezzi". La clausola 'variabilità dei prezzi' comporta l'accettazione – riportata sull'ordine da parte del Cliente – delle variazioni del listino prezzi che dovessero avvenire nel periodo tra l'accettazione dell'ordine e la data di consegna della merce.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni dalla data della fattura ovvero la data di spedizione della merce dal magazzino 3M. In caso di ritardati pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora calcolati nella misura prevista dalla vigente normativa (D.Lgs. 192/2012 e s.m.i.).

Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M) è previsto il pagamento anticipato.

RECLAMI

Eventuali reclami per vizi o non conformità devono essere comunicati entro 30 gg dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio o della non conformità.

Il Cliente non potrà rifiutare la merce o chiedere risarcimenti in caso di ritardo nella consegna non imputabile a 3M.

Eventuali contestazioni per colli danneggiati o mancanti potranno essere accettate solo se segnalate all'atto del ricevimento della merce mediante apposizione di riserva dettagliata e specifica direttamente sul documento di trasporto.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

3M garantisce che i prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso e si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei prodotti. Il Cliente deve comunque accertare preventivamente l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.

Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei prodotti tempestivamente contestata sarà limitata al rimborso degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso. Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il Cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti qualora quest'ultimo abbia ommesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M.

Analogamente 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del Cliente dovessero soffrire in ragione di un inadempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.


VARIE

Con l'accettazione dell'ordine da parte di 3M si ritengono integralmente accettate le presenti condizioni di vendita, le quali annullano e sostituiscono le condizioni di acquisto eventualmente apposte dal Cliente.

Le presenti condizioni possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.


Per ogni contestazione riguardo all'applicazione ed all'interpretazione delle condizioni sopra espresse sarà competente in esclusiva il Foro di Milano.

INDICE

06		Garanzia
08		Guida generale alla selezione dei prodotti
10		Stampa Digitale
18		Car and boat Wrapping
23		Sicurezza Veicoli
26		Film colorati
34		Insegne luminose
39		Stampa Serigrafica
42		Sicurezza Stradale
52		Film Anti-Graffiti
54		Prodotti Complementari e Accessori

Cliccando sui tasselli colorati verrete indirizzati alla pagina corrispondente

**Feel confident;
you're covered.**



3M™ MCS™ Warranty

Garanzie 3M

Riepilogo		3M Basic Warranty	3M Performance Guarantee	3M MCS™ Warranty	3M MCS™ Warranty for Traffic
Componenti 3M e rispettiva copertura					
Prodotti 3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure Rimedio: restituzione del prezzo di acquisto in caso di accertata difettosità del materiale 3M.		✓			
Film 3M per grafiche stampate con stampanti e inchiostri qualificati Rimedio: restituzione del prezzo di acquisto in caso di accertata difettosità del materiale 3M secondo quanto previsto dalle tabelle 3M Performance Guarantee in vigore al momento dell'acquisto.			✓		
Film 3M processati con specifici prodotti 3M specificati nella sezione 3M.com/graphicswarranties Rimedio: restituzione del prezzo di acquisto in caso di accertata difettosità del materiale 3M secondo quanto previsto dalle tabelle 3M MCS™ Warranty in vigore al momento dell'acquisto.				✓	
Per la segnaletica regolamentata utilizzando tutti i prodotti 3M per la segnaletica stradale Rimedio: restituzione del prezzo di acquisto in caso di accertata difettosità del materiale 3M secondo quanto previsto dalle tabelle 3M MCS™ Warranty for Traffic in vigore al momento dell'acquisto.					✓
Copertura					
Durabilità Garantita	Come definita dalle Tabelle MCS™ - PG		✓		
Difetti Fisici	Danni evidenti del prodotto prima della lavorazione	✓	✓	✓	✓
Difetti di Produzione	Difetti visivi sul film prima della lavorazione	✓	✓	✓	✓
	Difetti dell'adesivo visibili ante-lavorazione	✓	✓	✓	✓
	Difetti di adesione su substrati raccomandati		✓	✓	✓
Difetti di stampa e prestazioni dell'inchiostro	Difetti dell'immagine durante la stampa		✓	✓	✓
	Eccessivo scolorimento/sbiadimento dell'immagine			✓	✓
	Cracking, crazing o peeling			✓	✓
	Blistering			✓	✓
	Eccessivo cambiamento dimensionale		✓	✓	✓
Difetti nel taglio	Intagliabilità e sfridatura		✓	✓	✓
Rimozione	La rimovibilità effettiva di un film rimovibile non performa come da Bollettino Tecnico		✓		
Colori regolamentati	Di giorno e di notte				✓
Retroreflettività	Mantenimento				✓

Tali garanzie sono applicabili al prodotto convertito e/o utilizzato come descritto dai bollettini tecnici 3M e secondo le limitazioni contenute negli stessi e nel presente documento. La 3M Basic Warranty si estende per la durata di un anno dalla consegna dei materiali 3M. La garanzia 3M Performance Guarantee si estende per la durata indicata nelle tabelle 3M Performance Guarantee ed è disponibile sul sito internet www.3mgraphics.com/it (in alternativa, tali tabelle possono essere richieste al servizio tecnico 3M Graphic Markets). In caso di accertata difettosità del materiale 3M durante i suddetti periodi di garanzia, 3M a propria discrezione potrà decidere se restituire il prezzo di acquisto o se sostituire il materiale 3M difettoso. 3M non si assume alcuna responsabilità in riferimento a danni, perdite o difetti derivanti dall'uso di componenti o prodotti non di produzione 3M. Alla luce della pluralità di fattori che possono incidere sull'uso, sulla funzionalità e sicurezza del prodotto 3M, alcuni dei quali rientrano esclusivamente nella sfera di conoscenza e controllo dell'acquirente, è essenziale che quest'ultimo valuti attentamente il prodotto 3M al fine di determinare se sia idoneo per uno scopo specifico ed altresì adatto rispetto all'uso ed all'applicazione prescelti. 3M non assume responsabilità per alcun costo addizionale quale il lavoro necessario per il rifacimento delle grafiche, le perdite connesse ai tempi di produzione, i costi per la rimozione o la riapplicazione delle grafiche. 3M inoltre non assume responsabilità per la sostituzione di materiali non di fabbricazione 3M.

3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure

Guida Generale alla Selezione delle Pellicole



Guida alla scelta delle pellicole 3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure per Stampa e Decorazione	Applicazione									Lavorazione				Garanzia (max anni)		
	Vetrine	Auto mezzi	Pavimenti	Muri	Cartelli sup. piane	Insegne Luminose	OEM	Sup. plastiche	Set. petroliferi	Segnali Sicurezza	Serigrafia	Inkjet	Intaglio	Comply™	Nord	Sud
<p>● Prodotto specifico e garantito per il tipo di lavorazione indicato</p> <p>✓ Prodotto utilizzabile per il tipo di lavorazione indicato</p>																
Stampa Digitale																
Film Premium																
Envision™ 480mC SV-LX											●	●		x	8	7
Wrap Film IJ280											●	●	●	x	8	7
Wrap Film IJ180mC											●	●	●	x	8	7
Wrap Film IJ180mC LSE											●	●	●	x	8	7
Wrap Film IJ3552C											●	●	●	x	2	2
Wrap Film IJ180mC SLS											●	●	●	x	8	7
Wrap Film IJ175Cv3											●	●	●	x	8	7
Envision™ Print Film PL50mC											●	●	●	x	2	2
Film Intermedi																
Envision™ 48 / 48C											●	●	●	x	48 mesi	42 mesi
Controltac™ 40C															48 mesi	42 mesi
Scotchcal™ IJ40											●	●	✓		48 mesi	42 mesi
Scotchcal™ IJ35C											●	●		x	-	-
Scotchcal™ IJ35											●	●	✓		-	-
Film Promozionali																
Scotchcal™ IJ20											●	●	✓		-	-
Film Speciali																
Envision™ Translucent IJ3730											●	●	✓		6	5
Scotchcal™ Translucent IJ3630-20											●	●	✓		6	5
Scotchcal™ IJ3650											●	●	✓		5	4
Scotchcal™ IJ3690											●	●	✓		5	4
Scotchcal™ 8173 PWF											●	●			1	1
Scotchcal™ 8173 UV PWF											●	●			1	1
Scotchcal™ 8150											●	●			7	6
Grafiche per Pavimenti																
Scotchcal™ IJ40 / 3645											●	●			1 (interno)	
Scotchcal™ 3662 / 3647											●	✓			3 mesi	3 mesi
Film Rifrangenti Decorativi																
Scotchlite™ Wrap Film 780mC											●	●	●	x	8	7
Scotchlite™ 680CR											●	●	●	x	8	7
Scotchlite™ IJ680CR											●	●	●	x	8	7
Car Wrapping																
Wrap Film 2080														x	8	7
Wrap Overlaminate 8900															-	-
Paint Protection Film Serie 100															7	
Scotchgard™ Paint Protection Film Serie 200															10	
3M™ Protection Wrap Film															10	
Oscuramento Vetri Auto															-	-
Sicurezza Veicoli																
Diamond Grade™ Conspicuity 983											●	●			10	
Metalized Conspicuity Vehicle Marking 943											●	●			5	
High Intensity Metalized Flexible Prismatic 823i											●	●		x	3	
Metalized Conspicuity Vehicle Marking 953-10											●	●			3	
Film Colorati																
Film Premium																
Controltac™ 180mC											●	●	●	x	8	7
Scotchcal™ 100											✓	✓	●		8	7
Film Intermedi																
Scotchcal™ 7125											✓	●	●		8	7
Scotchcal™ 50											✓	●	●		5	4
Film Speciali																
Scotchcal™ 3480 Fluorescente											●	●	●		3	1,5
Scotchcal™ 7725-400 Fluorescente											●	●	●		1,5	1
Scotchcal™ 8855-400 Specchiante											●	●	●		5 (interno)	
Scotchcal™ 7725-300 Sabbiate Smerigliante											●	●	●		5 (interno)	
Scotchcal™ 5525-300 Acidato Ghiaccio											●	●	●		5 (interno)	
Scotchcal™ 5525C-300 Acidato Ghiaccio											●	●	✓		5 (interno)	
3M™ Film DICROICI											●	●	✓		10 (interno)	
Film Rifrangenti																
Scotchlite™ Wrap Film 780mC											●	●	●	x	8	7
Scotchlite™ 680CR											●	●	●	x	8	7
Scotchlite™ 680											●	●	●		8	7
Scotchlite™ 580											●	✓	●		8	7
3M™ Photoluminescent Film VP1587											●	●	●			

3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure

Guida generale alla selezione dei prodotti



Guida alla scelta delle pellicole 3M Graphic Markets and Transportation Infrastructure per Stampa e Decorazione	Applicazione										Lavorazione				Garanzia (max anni)	
	Vetrine	Automezzi	Pavimenti	Muri	Cartelli sup. piane	Insegne Luminose	OEM	Sup. plastiche	Set. petroliferi	Segnali Sicurezza	Serigrafia	Inkjet	Intaglio	Comply™	Nord	Sud
● Prodotto specifico e garantito per il tipo di lavorazione indicato ✓ Prodotto utilizzabile per il tipo di lavorazione indicato																
Insegne Luminose																
Film Traslucidi																
Envision™ Translucent 3730										●		✓		10	8	
Scotchcal™ Translucent 3630										●		✓		10	8	
Light Management Film																
Envision™ 3735 Diffuser												✓		7	5	
Scotchcal™ 7755-520												✓		12 (interno)		
Scotchcal™ 3635 Blockout										●		✓		9	8	
Scotchcal™ 3635 Diffuser												✓		7	5	
Scotchcal™ 3635 Dual Color										●		✓		7	5	
Scotchcal™ 3635-91 Day/Night												✓		7	6	
3M Scotchcal™ 3635-110											✓			5 (interno)		
Supporti Flessibili per Insegne																
Envision™ FS-1 Telo Flessibile											●			8	6	
Panagraphics™ III Telo Flessibile											●			6	5	
Stampa Serigrafica																
Film Premium																
Scotchcal™ 3650										●		✓		8	7	
Film Speciali																
Wrap Film IJ180mC LSE										●		✓		5	4	
Controltac™ 3690C										●		✓		6	5	
Scotchcal™ 3690										●		✓		6	5	
Sicurezza Stradale																
Pellicole retroriflettenti in Classe 1																
Flexible Engineer Grade 7610										●		●		7		
Engineer Grade Prismatic 3430										●				7		
Advanced Flexible Engineer Grade 7310										●				-		
Pellicole retroriflettenti in Classe 2																
Diamond Grade™ Flexible work zone 3910										●		●		1		
Prismatic Reflective Sheeting 3920										●		●		-		
High Intensity Prismatic 3930 DS										●	●			10		
High Intensity Prismatic 3930										●		●		10		
Pellicole retroriflettenti in Classe 2 Superiore																
Diamond Grade™ 4051														-		
Diamond Grade™ DG ³ 4090 DS											●			12		
Diamond Grade™ DG ³ 4090										●		●		12		
Diamond Grade™ DG ³ 4080										●		●		12		
Protettivi																
ElectroCut™ Film 1160												●		-		
Overlay Film 1170												●		-		
Anti-Graffiti																
Scotchgard™ 8993														5	4	
Scotchgard™ 8995														5 (interno)		
AG 4 Anti-Graffiti														5 (interno)		

*Garanzia MCS per le stampanti HP Latex. Per tutte le altre garanzie consultare le tabelle MCS sul nostro sito: www.3mgraphics.com/it

La presente Guida di selezione ha valore indicativo e non sostituisce i Bollettini Tecnici ufficiali che rappresentano il documento ufficiale di riferimento. Le garanzie indicate nella presente tabella si riferiscono ad un valore massimo indicativo per applicazioni in esterno (con film di laminazione dove previsto) tranne ove diversamente indicato.

Stampa Digitale



Film Premium

3M Envision™ SV 480mC

Film ad alte prestazioni non-PVC e senza ftalati; offre una grande conformabilità per un'ampia gamma di applicazioni di lunga durata, come la segnaletica interna ed esterna per le flotte, per i veicoli e per le imbarcazioni. L'alta conformabilità del film permette l'applicazione su superfici ruvide con corrugazioni profonde e rientranze (3D) rendendola particolarmente idonea per la decorazione di autoveicoli e flotte. La tecnologia micro-Comply™ rende le applicazioni più facili e veloci, per un notevole risparmio di tempo. Ideale per stampa UV, Solvent ed Eco-solvent.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100115798	SV 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100115780	SV 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 25 m
7100115781	SV 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m
7100115783	SV 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 50 m

3M Envision™ LX 480mC

Film ad alte prestazioni non-PVC e senza ftalati; offre una grande conformabilità per un'ampia gamma di applicazioni di lunga durata, come la segnaletica interna ed esterna per le flotte, per i veicoli e per le imbarcazioni. L'alta conformabilità del film permette l'applicazione su superfici ruvide con corrugazioni profonde e rientranze (3D) rendendola particolarmente idonea per la decorazione di autoveicoli e flotte. La tecnologia micro-Comply™ rende le applicazioni più facili e veloci, per un notevole risparmio di tempo. Ideale per Latex e UV.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100115788	LX 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100115782	LX 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 25 m
7100115779	LX 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m
7100115785	LX 480mC	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 50 m

3M Print Wrap Film IJ 280

Pellicola fusa di ultimissima generazione per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, corrugate, 3D, con o senza rivetti. Adesivo riposizionabile Controltac™ e nuova tecnologia Comply™ v4 Air per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo e garantire una finitura ottimale. Grazie alle sue eccezionali prestazioni ed una eccellente qualità di stampa, è la migliore soluzione per il wrapping dei veicoli. È altamente conformabile con una altissima resistenza al sollevamento ed è supportato dalla Garanzia 3M™ MCS™.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100230074	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100230073	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 100 m
7100229252	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m
7100245362	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 25 m
7100230078	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 50 m
7100230071	IJ 280	Controltac™ Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 100 m

3M Print Wrap Film IJ 180mC

Pellicola fusa per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo. Conformabilità 3D.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100255166	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	0,91 × 100 m
7100255054	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100255165	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 100 m
7100255163	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 25 m
7100255045	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m
7100255047	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 200 m
7100255053	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 25 m
7100255164	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 50 m
7100255046	IJ 180mC-10	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,52 × 100 m
7100115277	IJ 180mC-120	Controltac™ micro-Comply™ Alluminio Lucido	1,22 × 50 m
7100115276	IJ 180mC-120	Controltac™ micro-Comply™ Alluminio Lucido	1,37 × 25 m
7100115275	IJ 180mC-120	Controltac™ micro-Comply™ Alluminio Lucido	1,37 × 50 m
7100115283	IJ 180mC-120	Controltac™ micro-Comply™ Alluminio Lucido	1,52 × 25 m
7100115294	IJ 180mC-120	Controltac™ micro-Comply™ Alluminio Lucido	1,52 × 50 m
7100115289	IJ 180mC-114	Controltac™ micro-Comply™ Trasparente	1,22 × 50 m
7100115285	IJ 180mC-114	Controltac™ micro-Comply™ Trasparente	1,37 × 25 m
7100115272	IJ 180mC-114	Controltac™ micro-Comply™ Trasparente	1,37 × 50 m
7100115288	IJ 180mC-114	Controltac™ micro-Comply™ Trasparente	1,52 × 25 m
7100115287	IJ 180mC-114	Controltac™ micro-Comply™ Trasparente	1,52 × 50 m

3M Print Wrap Film IJ 180mC LSE

Pellicola vinilica fusa per applicazioni dove richiesta un'alta adesività per resistere a severe condizioni di esercizio ambientali e climatiche su superfici apolari piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo high-tack riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo. Conformabilità 3D.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100143259	IJ 180mC-10LSE	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100143243	IJ 180mC-10LSE	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m

3M™ Controltac™ Changeable Graphic Film with Comply™ Adhesive IJ3552C

Ultra rimovibile.
Utilizzalo per wrapping temporanei di veicoli, garantendo sempre una elevata riposizionabilità e rilascio dell'aria.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000130289	IJ 3552C	Controltac™ Comply™ White	1,37 × 45,7 m
7000130494	IJ 3552C	Controltac™ Comply™ White	1,52 × 45,7 m

3M Print Wrap Film IJ 180mC SLS

Pellicola vinilica fusa specifica per superfici in acciaio inossidabile piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo. Conformabilità 3D.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100143267	IJ 180mC-10SLS	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m

3M Print Wrap Film IJ 175Cv3

Pellicola vinilica fusa per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo pigmentato grigio con un tack iniziale ridotto rispetto al IJ 180mC.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100152776	IJ 175Cv3	Controltac™ Bianco Comply™	1,37 × 45,7 m
7100152786	IJ 175Cv3	Controltac™ Bianco Comply™	1,52 × 45,7 m

3M™ Envision™ Print Film PL50mC™

Pellicola da stampa composta per il 47% da materiali di origine biologica (mais non alimentare). Ideale per grafiche ultra-removibili. Dotato delle tecnologie Comply e Controltac per applicazioni pulite e precise.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100295609	PL50mC-10	Envision™ Print Film White	1,52 × 45,7 m
7100295702	PL50mC-10	Envision™ Print Film White	1,52 × 183 m
7100301451	PL50mC-10	Envision™ Print Film White	1,37 × 183 m
7100306766	PL50mC-10	Envision™ Print Film White	1,37 × 45,7 m
7100306937	PL50mC-10	Envision™ Print Film White	1,37 × 45,7 m

Film Protettivi Premium

Pellicole viniliche trasparenti ideali per proteggere grafiche di lunga durata da abrasione o agenti atmosferici.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000056318	8548G	Trasparente Lucido per 480mC	1,23 × 50 m
7000056319	8548G	Trasparente Lucido per 480mC	1,37 × 25 m
7000031002	8548G	Trasparente Lucido per 480mC	1,37 × 50 m
7100093330	8548G	Trasparente Lucido per 480mC	1,52 × 50 m
7100096059	8550M	Trasparente Opaco per 480mC	1,23 × 50 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100097137	8550M	Trasparente Opaco per 480mC	1,37 × 50 m
7100096260	8550M	Trasparente Opaco per 480mC	1,52 × 50 m
7100239650	8428G	Trasparente lucido per IJ 280	1,22 × 50 m
7100239652	8428G	Trasparente lucido per IJ 280	1,22 × 100 m
7100239697	8428G	Trasparente lucido per IJ 280	1,37 × 50 m
7100239698	8428G	Trasparente lucido per IJ 280	1,52 × 50 m
7100239651	8428G	Trasparente lucido per IJ 280	1,52 × 100 m
7100315000	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,22 × 50 m
7100314997	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,22 × 100 m
7100319175	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 25 m
7100314999	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 50 m
7100319176	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 100 m
7100314998	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,52 × 50 m
7100319177	8518	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,52 × 100 m
7100314994	8519	Trasparente Semi-Lucido per IJ 180mC / IJ 175Cv3	1,37 × 50 m
7100314993	8519	Trasparente Semi-Lucido per IJ 180mC / IJ 175Cv3	1,52 × 50 m
7100314790	8520	Trasparente Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,22 × 50 m
7100319178	8520	Trasparente Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 25 m
7100315428	8520	Trasparente Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 50 m
7100314996	8520	Trasparente Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,52 × 50 m
7100232957	8528	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,22 × 45,7 m
7000130487	8528	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,37 × 45,7 m
7100043446	8528	Trasparente Lucido per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,52 × 45,7 m
7000030956	8915	Trasparente Ultra Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv3	1,52 × 45,7 m
7000130159	8915	Trasparente Ultra Opaco per IJ 180mC / IJ 170Cv4	1,37 × 45,7 m
7000056316	3619	Trasparente Lucido per IJ 3630 / IJ 3730	1,22 × 50 m
7100275051	3620	Trasparente Opaco per IJ 3630 / IJ 3730	1,22 × 45,7 m
7100275127	3620	Trasparente Opaco per IJ 3630 / IJ 3730	1,37 × 45,7 m
7000056182	3620	Trasparente Opaco per IJ 3630 / IJ 3730	1,52 × 45,7 m

Film Intermedi

3M Envision™ Film 48/48C

Immagina una pellicola da stampa intermedia così versatile che la puoi utilizzare nella più vasta gamma di applicazioni. Una pellicola non-PVC che ti offre un vantaggio di sostenibilità, ad un prezzo conveniente. Una pellicola di qualità che combina un'eccellente chiarezza di stampa con un'incredibile facilità d'applicazione e rimozione, per un utilizzo grafico come media promozionale. Una singola pellicola con spessore 80 µm, che sostituirà le tue pellicole con un singolo prodotto. La caratteristica 3M Comply™ assicura una rapida fuoriuscita d'aria grazie ai micro canali nell'adesivo, la caratteristica Controltac™ consente il riposizionamento della pellicola adesiva sulla superficie di applicazione fino alla pressione finale. Può essere utilizzata con il protettivo 3M™ Envision™ 8048G Lucido oppure 8050M Opaco.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100188428	48C-20	Controltac™ Comply™ Bianco Opaco Permanente	1,37 × 50 m
7100188423	48C-20R	Controltac™ Comply™ Bianco Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7100188421	48-20	Bianco Opaco Permanente	1,37 × 50 m

3M Controltac™ 40C

Film polimerico calandrato (75 µm), con un adesivo pigmentato grigio permanente o removibile. La caratteristica 3M Comply™ assicura una rapida fuoriuscita d'aria grazie ai micro canali nell'adesivo. La caratteristica Controltac™ consente il riposizionamento della pellicola adesiva sulla superficie di applicazione fino alla pressione finale. Disponibile in diverse versioni. Adatti per l'applicazione su superfici piane o leggermente curve. Durabilità fino a 7 anni. Protettivi consigliati: 8038G e 8040M, 8508G e 8510M, 8509L.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100188414	40C-10	Controltac™ Bianco Lucido Permanente	1,37 × 50 m
7100188429	40C-10	Controltac™ Bianco Lucido Permanente	1,52 × 50 m
7100188412	40C-10R	Controltac™ Bianco Lucido Rimovibile	1,37 × 50 m
7100188409	40C-10R	Controltac™ Bianco Lucido Rimovibile	1,52 × 50 m
7100188427	40C-20	Controltac™ Bianco Opaco Permanente	1,37 × 50 m
7100188507	40C-20R	Controltac™ Bianco Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7100102854	40C-114R	Trasparente Semi-lucido removibile	1,52 × 50 m

n.b: R = adesivo removibile

3M Scotchcal™ IJ 40

Pellicola calandrata polimerica per applicazioni di media durata su superfici piane.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100084678	IJ 40-10	Bianco Lucido Permanente	1,22 × 50 m
7100011402	IJ 40-10	Bianco Lucido Permanente	1,37 × 50 m
7000070090	IJ 40-10T	Bianco Lucido Permanente Adesivo Trasparente	1,37 × 50 m
7000070091	IJ 40-10T	Bianco Lucido Permanente Adesivo Trasparente	1,52 × 50 m
7000032995	IJ 40-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,37 × 50 m
7000070177	IJ 40-10R	Bianco Lucido Rimovibile (6" core)	1,37 × 250 m
7000069923	IJ 40-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,52 × 50 m
7000070092	IJ 40-20R	Bianco Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7000070068	IJ 40-114	Trasparente Lucido Permanente	1,05 × 50 m
7100084836	IJ 40-114	Trasparente Lucido Permanente	1,22 × 50 m
7100011477	IJ 40-114	Trasparente Lucido Permanente	1,37 × 50 m
7100011482	IJ 40-114	Trasparente Lucido Permanente	1,52 × 50 m
7000070094	IJ 40-124	Trasparente Opaco Permanente	1,37 × 50 m
7000070050	IJ 40-124	Trasparente Opaco Permanente	1,52 × 50 m

n.b: T = adesivo trasparente; R = adesivo rimovibile

Scotchcal™ IJ 35C

Pellicola calandrata polimerica, particolarmente versatile, per applicazioni di media durata sulle più comuni superfici piane e curve semplici. Tecnologia Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100247444	IJ 35C-10	Bianco Lucido Permanente	1,52 × 50 m
7100226512	IJ 35C-20	Bianco Opaco Permanente	1,37 × 50 m

Scotchcal™ IJ 35

Pellicola calandrata polimerica, particolarmente versatile, per applicazioni di media durata sulle più comuni superfici piane e curve semplici.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100222711	IJ 35-10	Bianco Lucido Permanente	1,37 × 50 m
7100222712	IJ 35-20	Bianco Opaco Permanente	1,37 × 50 m

3M Film Protettivi Intermedi

Protettivi Intermedi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100018999	8038G	Trasparente Lucido per IJ 40 / 40C	1,05 × 50 m
7100018998	8038G	Trasparente Lucido per IJ 40 / 40C	1,37 × 50 m
7100019018	8038G	Trasparente Lucido per IJ 40 / 40C	1,52 × 50 m
7100019019	8040M	Trasparente Opaco per IJ 40 / 40C	1,37 × 50 m
7100019020	8040M	Trasparente Opaco per IJ 40 / 40C	1,52 × 50 m
7100221132	8508G	Trasparente Lucido per IJ 40 / 40C / IJ35 / IJ35C	1,37 × 50 m
7100221120	8510M	Trasparente Opaco per IJ 40 / 40C / IJ35 / IJ35C	1,37 × 50 m
7100188410	8048G	Protettivo Lucido per 48 / 48C	1,37 × 50 m
7100188411	8050M	Protettivo Opaco per 48 / 48C	1,37 × 50 m

Film Promozionali

3M Scotchcal™
IJ 20

Pellicola calandrata monomerica per applicazioni di breve durata su superfici piane.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100082721	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,05 × 50 m
7100082731	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,26 × 50 m
7100081954	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,37 × 50 m
7100082730	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,37 × 100 m
7100082720	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,52 × 50 m
7100082732	IJ 20-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,52 × 100 m
7100082733	IJ 20-10TR	Bianco Lucido Rimovibile Adesivo Trasparente	1,26 × 50 m
7100082726	IJ 20-10TR	Bianco Lucido Rimovibile Adesivo Trasparente	1,37 × 50 m
7100082727	IJ 20-10TR	Bianco Lucido Rimovibile Adesivo Trasparente	1,52 × 50 m
7100081956	IJ 20-20R	Bianco Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7100082724	IJ 20-20R	Bianco Opaco Rimovibile	1,52 × 50 m
7100081953	IJ 20-114R	Trasparente Lucido Rimovibile	1,37 × 50 m
7100082688	IJ 20-114R	Trasparente Lucido Rimovibile	1,52 × 50 m
7100081955	IJ 20-124R	Trasparente Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7100082722	IJ 20-124R	Trasparente Opaco Rimovibile	1,52 × 50 m

n.b: T = adesivo trasparente; R = adesivo rimovibile

3M Film
Protettivi Promo

Film protettivi promozionali.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100082464	8008G	Trasparente Lucido per IJ 20	1,37 × 50 m

Film Speciali

3M Envision™
Translucent
IJ 3730

Pellicola traslucida fusa per insegne, specifica per LED.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100003370	IJ 3730-50	Traslucida Bianco 50% trasmissione luce	1,37 × 45,7 m
7100003337	IJ 3730-60	Traslucida Bianco 60% trasmissione luce	1,37 × 45,7 m

3M Scotchcal™
Translucent
IJ 3630-20

Pellicola traslucida fusa per insegne, per tende luminose e per vetrine.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100275046	IJ 3630-20	Traslucida Bianco	1,37 × 45,7 m

3M Scotchcal™
IJ 3650

Pellicola vinilica fusa resistente agli idrocarburi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000056078	IJ 3650-10	Bianco	1,37 × 45,7 m
7100275047	IJ 3650-114	Trasparente	1,37 × 45,7 m
7000005247	IJ 3650-10	Bianco	1,22 × 45,7 m
7100276190	IJ 3650-114	Trasparente	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™
IJ 3690

Pellicola vinilica fusa per applicazioni dove richiesta un'alta adesività per resistere a severe condizioni di esercizio ambientali e climatiche.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100152219	IJ 3690-10	Bianco	0,91 × 50 m
7010394599	IJ 3690-10	Bianco	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 8173

Pellicola bianca perforata ad effetto "One Way" per applicazioni su superfici piane in vetro o acrilico trasparente.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000070021	8173	Bianco Perforato	1,22 × 50 m
7000069982	8173	Bianco Perforato	1,37 × 50 m

3M Scotchcal™ 8173 UV

Pellicola bianca perforata ad effetto "One Way" per applicazioni su superfici piane in vetro o acrilico trasparente. Specifica per stampanti UV.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000070072	8173 UV	Bianco Perforato	1,37 × 50 m

3M Scotchcal™ 8150

Film vinilico di tipo fuso, estremamente trasparente con speciale liner in PET. Ideale per la decorazione di superfici in vetro. Compatibile con le diverse tecnologie di stampa digitale.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000006711	8150	Clear View Film	1,22 × 50 m
7100254822	8150*	Clear View Film	1,37 × 45,7 m
7100254871	8150	Clear View Film	1,52 × 50 m

* minimo ordinabile 5 rotoli (consegna unica per intera quantità).

3M™
Decorative Poliestere
Trasparente

Film in Poliestere estremamente trasparente per la decorazione vetri. Stampabile solo UV.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000138600		Decorative Poliestere Trasparente	1,27 × 60 m
7010712983		Decorative Poliestere Trasparente	1,52 × 60 m

Grafiche per pavimenti

3M Scotchcal™ IJ 40

Pellicola calandrata polimerica per la realizzazione di grafiche da pavimento per punti vendita, aree espositive o altre superfici interne. Garanzia 12 mesi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100090680	3645	Protettivo Trasparente Calpestabile	1,22 × 50 m
7000032995	IJ 40-10R	Bianco Lucido Rimovibile	1,37 × 50 m
7100090681	3645	Protettivo Trasparente Calpestabile	1,37 × 50 m
7000070092	IJ 40-20R	Bianco Opaco Rimovibile	1,37 × 50 m
7100090681	3645	Protettivo Trasparente Calpestabile	1,37 × 50 m

3M Scotchcal™
3662 / 3647

Pellicole per la realizzazione di grafiche da pavimento per esterni. Garanzia 3 mesi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000056255	3662-10	Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100117017	3647	Protettivo Trasparente Calpestabile	1,22 × 50 m

Film Rifrangenti Decorativi

3M Scotchlite™
Wrap Film 780mC

Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica per stampa digitale specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile e tecnologia micro Comply™. Rimovibile fino a 5 anni. Garanzia 8 anni (non marcata ONU/ECE).

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100134412	780mC-10R	Controltac™ Bianco micro-Comply™	1,22 × 22,86 m
7100134411	780mC-10R	Controltac™ Bianco micro-Comply™	1,22 × 45,7 m

3M Scotchlite™
680CR

Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile e tecnologia Comply™. Rimovibile fino a 5 anni. Marcata ed omologata secondo regolamento ONU/ECE 104. Garanzia 8 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000068663	680CR-10	Controltac™ Bianco Comply™	1,22 × 45,7 m

3M Scotchlite™
IJ 680CR

Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile e tecnologia Comply™. Rimovibile fino a 5 anni. Garanzia 8 anni. (non marcata ONU/ECE).

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000142038	IJ 680CR-10	Controltac™ Bianco Comply™	1,22 × 45,7 m

Car and Boat Wrapping



3M Wrap Film Serie 2080

3M Wrap Film 2080
High Gloss

Nuovissima pellicola super lucida di lunga durata, rimovibile, di tipo fuso (cast) a doppio strato sviluppata per il cambio colore e per la decorazione parziale o integrale di autoveicoli, imbarcazioni ed aeromobili. Adesivo riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ con canaline invisibili. Conformabilità 3D. Frutto della più innovativa ed avanzata ricerca di 3M.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100301158	2080-HG12	High Gloss Black	1,52 × 22,86 m
7100301159	2080-HG13	High Gloss Hot Rod Red	1,52 × 22,86 m
7100301156	2080-HG31	High Gloss Storm Gray	1,52 × 22,86 m
7100301157	2080-HG77	High Gloss Sky Blue	1,52 × 22,86 m
7100313076	2080-HG336	High Gloss Green Envy	1,52 × 22,86 m
7100312662	2080-HG10	High Gloss White	1,52 × 22,86 m
7100313074	2080-HG278	High Gloss Flip Deep Space	1,52 × 22,86 m
7100313075	2080-HG14	High Gloss Burnt Orange	1,52 × 22,86 m
7100313079	2080-HG120	High Gloss White Aluminum	1,52 × 22,86 m
7100313073	2080-HG15	High Gloss Bright Yellow	1,52 × 22,86 m
7100313077	2080-HG378	High Gloss Blue Raspberry	1,52 × 22,86 m
7100313078	2080-HG212	High Gloss Black Metallic	1,52 × 22,86 m
7100331434	2080-HG36	High Gloss Mantis Green	1,52 × 22,86 m
7100331433	2080-HG61	High Gloss Nardo Gray	1,52 × 22,86 m
7100331443	2080-HG73	High Gloss Ruby Rosso	1,52 × 22,86 m
7100331423	2080-HG81	High Gloss Meteor Gray	1,52 × 22,86 m

3M Wrap Film 2080

Nuovissima pellicola di lunga durata, rimovibile, di tipo fuso (cast) a doppio strato sviluppata per il cambio colore e per la decorazione parziale o integrale di autoveicoli, imbarcazioni ed aeromobili. Adesivo riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ con canaline invisibili. Conformabilità 3D. Frutto della più innovativa ed avanzata ricerca di 3M.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Finitura Opaca			
7100308569	2080-M10	Matte White	1,52 × 22,86 m
7100308570	2080-M10	Matte White	1,52 × 45,72 m
7100308564	2080-M12	Matte Black	1,52 × 22,86 m
7100308565	2080-M12	Matte Black	1,52 × 45,72 m
7100308571	2080-M13	Matte Red	1,52 × 22,86 m
7100308566	2080-M22	Matte Deep Black	1,52 × 22,86 m
7100308605	2080-M230	Matte Gray Aluminium	1,52 × 22,86 m
7100308572	2080-M26	Matte Military Green	1,52 × 22,86 m
7100308606	2080-M261	Matte Dark Gray	1,52 × 22,86 m
7100308573	2080-M27	Matte Indigo	1,52 × 22,86 m
7100308567	2080-DM12	Matte Dead Black	1,52 × 22,86 m
Finitura Lucida			
7100305582	2080-G10	Gloss White	1,52 × 22,86 m
7100305805	2080-G12	Gloss Black	1,52 × 22,86 m
7100310186	2080-G13	Gloss Hotrod Red	1,52 × 22,86 m
7100309952	2080-G127	Gloss Boat Blu	1,52 × 22,86 m
7100309897	2080-G127	Gloss Boat Blu	1,52 × 45,72 m
7100310187	2080-G14	Gloss Burnt Orange	1,52 × 22,86 m
7100305804	2080-G15	Gloss Bright Yellow	1,52 × 22,86 m
7100310810	2080-G16	Gloss Light Green	1,52 × 22,86 m
7100310808	2080-G24	Gloss Deep Orange	1,52 × 22,86 m
7100310188	2080-G25	Gloss Sunflower	1,52 × 22,86 m
7100310184	2080-G31	Gloss Storm Grey	1,52 × 22,86 m
7100310183	2080-G31	Gloss Storm Grey	1,52 × 45,72 m
7100227861	2080-G46	Gloss Kelly Green	1,52 × 22,86 m
7100310805	2080-G47	Gloss Intense Blue	1,52 × 22,86 m
7100310815	2080-G53	Gloss Flame Red	1,52 × 22,86 m
7100310189	2080-G54	Gloss Bright Orange	1,52 × 22,86 m
7100310813	2080-G55	Gloss Lucid Yellow	1,52 × 22,86 m
7100309951	2080-G77	Gloss Sky Blue	1,52 × 22,86 m
7100309711	2080-G79	Gloss Light Ivory	1,52 × 22,86 m
7100227962	2080-G336	Gloss Green Envy	1,52 × 22,86 m
7100227967	2080-G337	Gloss Blue Fire	1,52 × 22,86 m
7100227969	2080-G344	Gloss Liquid Copper	1,52 × 22,86 m
7100227965	2080-G348	Gloss Fierce Fuchsia	1,52 × 22,86 m
7100227907	2080-G356	Gloss Atomic Teal	1,52 × 22,86 m
7100227971	2080-G363	Gloss Dragon Fire Red	1,52 × 22,86 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100227904	2080-G364	Gloss Fiery Orange	1,52 x 22,86 m
7100227905	2080-G377	Gloss Cosmic Blue	1,52 x 22,86 m
7100227899	2080-G378	Gloss Blue Raspberry	1,52 x 22,86 m
Finitura Metallizzata Lucida			
7100227815	2080-G120	Gloss White Aluminium	1,52 x 22,86 m
7100310818	2080-G203	Red Metallic	1,52 x 22,86 m
7100227818	2080-G201	Gloss Anthracite	1,52 x 22,86 m
7100227898	2080-G211	Gloss Charcoal Metallic	1,52 x 22,86 m
7100227891	2080-G212	Black Metallic	1,52 x 22,86 m
7100310820	2080-G217	Deep Blu Metallic	1,52 x 22,86 m
7100305803	2080-G227	Blue Metallic	1,52 x 22,86 m
7100227963	2080-G251	Gloss Sterling Silver	1,52 x 22,86 m
Finitura Metallizzata Opaca			
7100308610	2080-M212	Matte Black Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308611	2080-M217	Matte Slate Blue Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308600	2080-M203	Matte Red Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308601	2080-M206	Matte Pine Green Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308602	2080-M209	Matte Brown Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308599	2080-M21	Matte Silver Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308603	2080-M211	Matte Charcoal Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308604	2080-M227	Matte Blue Metallic	1,52 x 22,86 m
Finitura Satinata			
7100308568	2080-S10	Satin White	1,52 x 22,86 m
7100330010	2080-S87	Satin Lunar Blue	1,52 x 22,86 m
7100330768	2080-S48	Satin Sandstone	1,52 x 22,86 m
7100330596	2080-S238	Satin Frozen Berry Metallic	1,52 x 22,86 m
7100330625	2080-S56	Satin Komodo Green	1,52 x 22,86 m
7100308563	2080-S12	Satin Black	1,52 x 22,86 m
7100308594	2080-S196	Satin Apple Green	1,52 x 22,86 m
7100308608	2080-S261	Satin Dark Gray Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308574	2080-S51	Satin Battleship Gray	1,52 x 22,86 m
7100308575	2080-S120	White Aluminium	1,52 x 22,86 m
7100308576	2080-S120	White Aluminium	1,52 x 45,72 m
7100308593	2080-S57	Satin Key West	1,52 x 22,86 m
Serie 300 Finitura Satinata			
7100308577	2080-S327	Ocean Shimmer	1,52 x 22,86 m
7100308578	2080-S335	Bitter Yellow	1,52 x 22,86 m
7100308579	2080-S347	Perfect Blue	1,52 x 22,86 m
7100308580	2080-S363	Smoldering Red	1,52 x 22,86 m
Finitura Texturizzata / Premium Flip			
7100310821	2080-GP278	Gloss Deep Space	1,52 x 22,86 m
7100310814	2080-GP281	Gloss Psychedelic	1,52 x 22,86 m
7100308590	2080-SP236	Satin Volcanic Flare	1,52 x 22,86 m
7100308597	2080-SP280	Satin Ghost Pearl	1,52 x 22,86 m
7100308598	2080-SP281	Satin Psychedelic	1,52 x 22,86 m
7100308586	2080-BR120	Brushed Aluminium	1,52 x 22,86 m
7100308587	2080-BR201	Brushed Steel	1,52 x 22,86 m
7100308588	2080-BR212	Brushed Black Metallic	1,52 x 22,86 m
7100308589	2080-BR230	Brushed Titanium	1,52 x 22,86 m
7100308581	2080-CFS12	Carbon Fiber Black	1,52 x 22,86 m
7100308585	2080-CFS201	Carbon Fiber Anthracite	1,52 x 22,86 m
7100308583	2080-MX12	Matrix Black	1,52 x 22,86 m
7100308584	2080-SB12	Shadow Black	1,52 x 22,86 m
Finitura Perlescente			
7100310816	2080-GP240	Gloss White Gold Sparkle	1,52 x 22,86 m
7100310807	2080-GP272	Gloss Midnight Blue	1,52 x 22,86 m
75350014314	1080-GP258	Plum Explosion	1,52 x 25 m
7100310819	2080-GP282	Gloss Ember Black	1,52 x 22,86 m
7100308595	2080-SP10	Satin Pearl White	1,52 x 22,86 m
7100308596	2080-SP240	Satin Frozen Vanilla	1,52 x 22,86 m
7100308591	2080-SP242	Satin Gold Dust Black	1,52 x 22,86 m
7100308592	2080-SP273	Satin Vampire Red	1,52 x 22,86 m
7100308609	2080-S271	Satin Thundercloud	1,52 x 22,86 m

3M Wrap Overlamine Serie 8900

3M Wrap
Overlaminates 8900

Protettivi specifici per la realizzazione di effetti speciali. Raccomandati per essere laminati su 3M™ Wrap Film Serie 2080 o 3M™ Print Wrap Film IJ 180mC. Non garantiti per applicazioni dirette sulla superficie.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100084215	8900-BR100	Brushed	1,52 × 22,86 m
7100085953	8900-CF100	Carbonio	1,52 × 22,86 m

3M Paint Protection Film

3M™ Paint Protection
Film Serie 100

Film in finitura lucida espressamente formulato per la protezione della vernice di una vettura, migliorandone la funzionalità e l'aspetto estetico. Protegge l'auto da schegge, graffi e danni alla vernice, con un'ottima resistenza alle macchie. Adesivo ottimizzato per una più facile installazione che consente il riposizionamento, riducendo al minimo i possibili segni di sollevamento generati durante la posa ed eventuali tracce di adesivo. Tecnologia autorigenerante che consente la scomparsa autonoma dei graffi di minore entità. Garanzia 3M 7 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100277253	PPF 100	Trasparente Lucido	1,52 × 15,2 m
7100277161	PPF 100	Trasparente Lucido	1,22 × 15,2 m
7100277155	PPF 100	Trasparente Lucido	0,91 × 30,5 m
7100277157	PPF 100	Trasparente Lucido	0,762 × 30,5 m
7100277153	PPF 100	Trasparente Lucido	0,61 × 30,5 m
7100277158	PPF 100	Trasparente Lucido	0,457 × 30,5 m

3M™ Scotchgard™
Paint Protection
Film Serie 200 - Lucido

La pellicola di protezione della vernice 3M™ Scotchgard™ Paint Protection Film Serie 200 offre una protezione ottimale da graffi, scheggiature e intemperie per le superfici delle automobili. Caratterizza da un'elevata lucentezza, una trasparenza eccellente ed una finitura superficiale liscia con caratteristiche idrofobiche per una facile manutenzione. Adesivo ottimizzato per una più facile installazione che consente il riposizionamento, riducendo al minimo i possibili segni di sollevamento generati durante la posa ed eventuali tracce di adesivo. Tecnologia autorigenerante che consente la scomparsa autonoma dei graffi di minore entità. Garanzia 3M 10 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100276021	PPF 200	Trasparente Lucido	1,83 × 15,2 m
7100276598	PPF 200	Trasparente Lucido	1,52 × 15,2 m
7100277156	PPF 200	Trasparente Lucido	0,91 × 30,5 m
7100277160	PPF 200	Trasparente Lucido	0,762 × 30,5 m
7100277159	PPF 200	Trasparente Lucido	0,61 × 30,5 m

3M™ Scotchgard™
Paint Protection
Film Serie 200 - Opaco

La pellicola di protezione della vernice 3M™ Scotchgard™ Paint Protection Film Serie 200 offre una protezione ottimale da graffi, scheggiature e intemperie per le superfici delle automobili. Adesivo ottimizzato per una più facile installazione che consente il riposizionamento, riducendo al minimo i possibili segni di sollevamento generati durante la posa ed eventuali tracce di adesivo. Tecnologia autorigenerante che consente la scomparsa autonoma dei graffi di minore entità. Garanzia 3M 10 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100309210	PPF 200	Trasparente Opaco	1,83 × 15,2 m
7100309209	PPF 200	Trasparente Opaco	1,52 × 15,2 m
7100309208	PPF 200	Trasparente Opaco	0,91 × 30,5 m
7100308682	PPF 200	Trasparente Opaco	0,762 × 30,5 m
7100309483	PPF 200	Trasparente Opaco	0,61 × 30,5 m

3M Protection Wrap Film

3M™ Protection
Wrap Film

Un prodotto, due straordinarie caratteristiche: personalizzazione del veicolo e protezione da schegge, graffi, macchie e agenti atmosferici. Disponibile in diversi colori premium, tra cui finiture lucide, opache o cangianti. Splendida finitura a specchio, con aspetto simile alla vernice.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100328522	PWF-GP231	Winter Rose	1,52 × 22,86 m
7100328804	PWF-GP233	Crismon Red	1,52 × 22,86 m
7100328806	PWF-M91	Smoke Gray	1,52 × 22,86 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100328807	PWF-G43	Habanero Red	1,52 x 22,86 m
7100328808	PWF-G67	Basilik Blue	1,52 x 22,86 m
7100328809	PWF-G97	Neptune Blue	1,52 x 22,86 m
7100328811	PWF-GP263	Umbra Rosso	1,52 x 22,86 m
7100328812	PWF-GP288	Cosmic Dust	1,52 x 22,86 m
7100328863	PWF-M99	Coyote Brown	1,52 x 22,86 m
7100328864	PWF-G12	Gloss Black	1,52 x 22,86 m
7100328865	PWF-G10	Gloss White	1,52 x 22,86 m
7100328866	PWF-GP246	IR merald Green	1,52 x 22,86 m
7100328867	PWF-M12	Matte Black	1,52 x 22,86 m
7100328868	PWF-M10	Matte White	1,52 x 22,86 m
7100328869	PWF-G61	Nardo Gray	1,52 x 22,86 m
7100328870	PWF-G76	Olive Green	1,52 x 22,86 m
7100328873	PWF-GP256	Verde Antico	1,52 x 22,86 m
7100328875	PWF-G11	Bone Gray	1,52 x 22,86 m
7100328876	PWF-G37	Miami Blue	1,52 x 22,86 m
7100328877	PWF-GP281	Psychedelic	1,52 x 22,86 m
7100328878	PWF-GP276	British Racing Green	1,52 x 22,86 m
7100328879	PWF-G137	Frozen Blue Metallic	1,52 x 22,86 m
7100328880	PWF-M87	Moon Rock Blue	1,52 x 22,86 m
7100328883	PWF-G117	Powder Blue	1,52 x 22,86 m
7100328884	PWF-G255	Solar Flare	1,52 x 22,86 m
7100328885	PWF-G248	Viola	1,52 x 22,86 m

3M Film per Oscuramento Vetri Auto

3M Film per il
Controllo Solare

Pellicole oscuranti omologate ABG per veicoli.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Crystalline			
7000062511	CR 70	Chiaro	0,91 x 30,5 m
7100230580	CR 90	Chiaro	0,91 x 30,5 m
Color Stable			
7100239516	CS 5	Scuro	0,508 x 30,5 m
7100239517	CS 5	Scuro	1,01 x 30,5 m
7100239518	CS 20	Medio	0,508 x 30,5 m
7100239515	CS 20	Medio	1,01 x 30,5 m
7100239513	CS 35	Chiaro	0,508 x 30,5 m
7100239514	CS 35	Chiaro	1,01 x 30,5 m
Obsidian			
7100236304	Obsidian 5	Scuro	1,01 x 30,5 m
7100216214	Obsidian 15	Medio-scuro	1,01 x 30,5 m
7100216215	Obsidian 25	Medio-chiaro	1,01 x 30,5 m
7100216216	Obsidian 50	Chiaro	1,01 x 30,5 m
High Performance			
7000061378	FX-HP 5	Scuro	0,508 x 30,5 m
7000061860	FX-HP 5	Scuro	0,91 x 30,5 m
7000061379	FX-HP 20	Medio	0,508 x 30,5 m
7000061861	FX-HP 20	Medio	0,91 x 30,5 m
7000061862	FX-HP 35	Chiaro	0,91 x 30,5 m
Black Shade			
7100069194	BS 5	Scuro	1,52 x 30,5 m
7100075310	BS 15	Medio-scuro	1,52 x 30,5 m
7100077264	BS 30	Medio-chiaro	1,52 x 30,5 m
7100069195	BS 45	Chiaro	1,52 x 30,5 m

Sicurezza Veicoli



Nastri retroriflettenti per veicoli

3M™ Diamond Grade™ Conspicuity 983

Nastro autoadesivo a doppio strato con altissimo potere fotometrico, per la delimitazione dei profili d'ingombro degli automezzi con superficie rigida, anche per automezzi cisterna (3M™ Diamond Grade™ Segmented Tanker Markings). Di facile applicazione, resistente a delaminazione e decolorazione, mantiene le proprie caratteristiche fino a 10 anni, anche in condizioni ambientali avverse. Omologato secondo il Regolamento UN/ECE 104 Classe C e dotato del marchio europeo obbligatorio.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000055594	983-10	Bianco	25 mm x 22,8 m
7100137855	983-10	Bianco	25 mm x 45,7 m
7000055595	983-10	Bianco	51 mm x 22,8 m
7100266170	983-10	Bianco	53 mm x 50 m
7100213255	983-10ES	Bianco	53 mm x 50 m
7000055596	983-10*	Bianco	914 mm x 0,75 m
7000068736	983-10	Bianco	914 mm x 45,7 m
7100199356	983-21	Giallo Fluo	53 mm x 45,7 m
7000030859	983-23	Giallo/Verde Fluo	51 mm x 45,7 m
7100148285	983-23	Giallo/Verde Fluo	1220 mm x 45,7 m
7000030833	983-32	Bianco/Rosso	51 mm x 45,7 m
7000004885	983-326	Bianco/Rosso	51 mm x 45,7 m
7100321867	983-71	Giallo	51 mm x 45,7 m
7100266160	983-71	Giallo	53 mm x 50 m
7100206466	983-71ES	Giallo	53,5 mm x 50 m
7100321888	983-71	Giallo	101 mm x 45,7 m
7000068735	983-71	Giallo	914 mm x 45,7 m
7000068737	983-71	Giallo	1220 mm x 91,4 m
7100266169	983-72	Rosso	53 mm x 50 m
7100213254	983-72ES	Rosso	53 mm x 50 m
7100007190	983-72	Rosso	101 mm x 45,7 m
7000055574	983-72	Rosso	914 mm x 45,7 m

3M™ Diamond Grade™ Segmented Tanker Markings

7000062888	983-10S	Bianco - Segmentato	50 mm x 25 mm - 45,7
7000070253	983-10S	Bianco - Segmentato	50 mm x 50 mm - 50 m
7100022279	983-23S	Giallo/Verde Fluo - Segmentato	50 mm x 25 mm - 45,7
7000062889	983-71S	Giallo - Segmentato	50 mm x 25 mm - 45,7
7000070255	983-71S	Giallo - Segmentato	50 mm x 50 mm - 50 m
7000062890	983-72S	Rosso - Segmentato	50 mm x 25 mm - 45,7
7000070254	983-72S	Rosso - Segmentato	50 mm x 50 mm - 50 m

(*) 25 pezzi per Confezione

3M™ Metalized Conspicuity Vehicle Marking 943

Nastro autoadesivo a singolo strato ad elevato potere fotometrico, per la delimitazione dei profili d'ingombro degli automezzi con superficie rigida. Di facile applicazione, resistente a delaminazione e decolorazione, mantiene le proprie caratteristiche fino a 5 anni, anche in condizioni ambientali avverse. Omologato secondo il Regolamento UN/ECE 104 Classe C e dotato del marchio europeo obbligatorio. Garantito per 5 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100064795	943-10	Bianco	51 mm x 50 m
7100064796	943-71	Giallo	51 mm x 50 m
7100064794	943-72	Rosso	51 mm x 50 m

**3M™ High Intensity
Metalized Flexible
Prismatic 823i**

Nastro autoadesivo a singolo strato, riflettente, prismatico e resistente agli urti, rivestito da un adesivo sensibile alla pressione posizionabile con canali di rilascio dell'aria per facile l'applicazione. Supera i valori di capacità riflettente della norma EN 12899-1:2007 per i materiali di classe RA2.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100077636	823i*	Bianco/Rosso	141 mm x 0,705 m
7100075599	823i	Bianco/Rosso	141 mm x 9 m
7100075173	823i	Bianco/Rosso	141 mm x 45,7 m
7100057908	823i	Bianco/Rosso	1220 mm x 45,7 m
7100075328	823i	Bianco/Rosso	1220 mm x 45,7 m
7100074092	823i	Bianco/Rosso	1220 mm x 45,7 m
7100057377	823i-10	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100057925	823i-11	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7100057926	823i-12	Rosso	1220 mm x 45,7 m
7100057927	823i-15	Blu	1220 mm x 45,7 m
7100209017	823i-17	Verde	1220 mm x 45,7 m

(*) 10 per confezione

**3M™ Metalized Conspicuity
Vehicle Marking 953-10**

Pellicola autoadesiva a singolo strato è ideale per applicazioni su veicoli con superfici rigide ed offre un'eccellente rifrangenza e luminosità. Conforme ai requisiti UN/ECE 104 Classe C. Garantito per 3 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100075329	953-10	Bianco	1220 mm x 45,7 m



Film Colorati

Film Premium

3M Controltac™ 180mC

Pellicola vinilica di tipo fuso per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo. Ottimo per intaglio a plotter.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori			
7100096710	180mC-10	White	1,22 × 45,7 m
7010415558	180mC-31	Gray	1,22 × 45,7 m
7100174955	180mC-107	Light Blue	1,22 × 45,7 m
7100174961	180mC-151	Traffic Gray	1,22 × 45,7 m
7100174981	180mC-136	Lime Green	1,22 × 45,7 m
7100174995	180mC-61	Mid Gray	1,22 × 45,7 m
7100175376	180mC-11	Pearl Gray	1,22 × 45,7 m
7100175769	180mC-63	Geranium	1,22 × 45,7 m
7100175772	180mC-20	Matte White	1,22 × 45,7 m
7100175777	180mC-14	Bright Orange	1,22 × 45,7 m
7100175788	180mC-27	Indigo	1,22 × 45,7 m
7100246731	180mC-120	Satin Aluminium	1,22 × 45,7 m
7100246760	180mC-13	Tomato Red	1,22 × 45,7 m
7100246761	180mC-114	Transparent	1,22 × 45,7 m
7100246767	180mC-25	Sunflower	1,22 × 45,7 m
7100246772	180mC-12	Black	1,22 × 45,7 m
7100175023	180mC-93	Imperial Red	1,22 × 45,7 m
7100246776	180mC-23	Deep Red	1,22 × 45,7 m
7100246777	180mC-15	Bright Yellow	1,22 × 45,7 m
7100246778	180mC-22	Matte Black	1,22 × 45,7 m
7100246779	180mC-196	Apple Green	1,22 × 45,7 m
7100248911	180mC-37	Sapphire Blue	1,22 × 45,7 m
7100248912	180mC-186	Bright Green	1,22 × 25 m
7010413132	180mC-17	Vivid Blue	1,22 × 50 m
7100246758	180mC-41	Dark Gray	1,22 × 45,7 m

Colori Speciali

minimo 10 rotoli 180mC Speciale 1,22 × 50 m

Tempi di consegna colori speciali: 60 gg. data conferma ordine (consegna unica per intera quantità).

3M Scotchcal™ 100

Pellicola vinilica di tipo fuso per applicazioni di lunga durata su superfici piane, curve, ondulate e rivettate. Particolarmente morbida e flessibile. Resiste alle più severe condizioni d'esercizio ambientali e climatiche. Dotata di un particolare tipo di adesivo e di liner che facilitano le operazioni di intaglio e di sfrido anche per grafiche di piccole dimensioni. Disponibili in 100 colori che comprendono diversi metallizzati. Garanzia fino a 8 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori Base			
7100152224	100-10	Bianco Lucido	0,91 × 50 m
7100152225	100-10	Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100152231	100-20	Bianco Opaco	1,22 × 50 m
7100152230	100-12	Nero Lucido (Rif. Pantone Process Black C)	0,91 × 50 m
7100152229	100-12	Nero Lucido (Rif. Pantone Process Black C)	1,22 × 50 m
7100152232	100-22	Nero Opaco	1,22 × 50 m
7100152227	100-114	Trasparente	0,91 × 50 m
7100152226	100-114	Trasparente	1,22 × 50 m
Colori di Serie			
7100174430	100-003	Blu Scuro (Rif. Pantone 2757 C)	1,22 × 50 m
7100174433	100-012	Grigio Scuro (Rif. Pantone 425 C)	1,22 × 50 m
7100174471	100-038	Grigio Cemento	1,22 × 50 m
7100174566	100-122	Verde (Rif. Pantone 356 C)	1,22 × 50 m
7100174519	100-123	Blu Chiaro	1,22 × 50 m
7100174423	100-13	Rosso Pomodoro (Rif. Pantone 1797 C)	1,22 × 50 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100174480	100-14	Arancio Brillante (Rif. Pantone 165 C)	1,22 x 50 m
7100174446	100-15/5	Giallo Cadmio (Rif. Pantone 109 C)	1,22 x 50 m
7100174497	100-17	Blu Brillante (Rif. Pantone 2945 C)	1,22 x 50 m
7100174686	100-1789	Blu Fiordo (Rif. Pantone 301 C)	1,22 x 50 m
7100174570	100-23/5	Rosso Rubino	1,22 x 50 m
7100210767	100-2420/5	Verde Muschio (Rif. Pantone 362 C)	1,22 x 50 m
7100174547	100-2436/5	Verde Camouflage	1,22 x 50 m
7100174447	100-25/5	Giallo (Rif. Pantone 1235 C)	1,22 x 50 m
7100174441	100-368/5	Rosso Chiaro (Rif. Pantone 1795 C)	1,22 x 50 m
7100174438	100-37	Blu Zaffiro (Rif. Pantone 280 C)	1,22 x 50 m
7100174521	100-415	Blu Cielo	1,22 x 50 m
7100174601	100-450	Verde Smeraldo (Rif. Pantone 349 C)	1,22 x 50 m
7100174552	100-822	Grigio Celtico (Rif. Pantone 423 C)	1,22 x 50 m
Colori di Metallizzati			
7100174487	100-2444	Argento Metallizzato	1,22 x 50 m
7100174500	100-2445	Perla Metallizzato	1,22 x 50 m
7100174714	100-2448	Pistacchio Metallizzato	1,22 x 50 m
7100174449	100-54	Oro Metallizzato	1,22 x 50 m
7100152234	100-58	Alluminio Metallizzato	1,22 x 50 m
Colori di Serie			
7100174462	100-002	Blu Segnale (Rif. Pantone 2945 C)	1,22 x 25 m
7100174543	100-003	Blu Scuro (Rif. Pantone 2757 C)	1,22 x 25 m
7100174486	100-008	Verde Scuro (Rif. Pantone 3308 C)	1,22 x 25 m
7100174504	100-012	Grigio Scuro (Rif. Pantone 425 C)	1,22 x 25 m
7100174598	100-027	Verde Brillante (Rif. Pantone 340 C)	1,22 x 25 m
7100174615	100-038	Grigio Cemento	1,22 x 25 m
7100174478	100-047	Verde Chiaro (Rif. Pantone 368 C)	1,22 x 25 m
7100174512	100-079/5	Grigio Pietra	1,22 x 25 m
7100174616	100-107	Testa Di Moro	1,22 x 25 m
7100174469	100-11/5	Grigio Perla	1,22 x 25 m
7100174680	100-1182	Blu Marine	1,22 x 25 m
7100174659	100-119/5	Beige	1,22 x 25 m
7100174559	100-122	Verde (Rif. Pantone 356 C)	1,22 x 25 m
7100174600	100-123	Blu Chiaro	1,22 x 25 m
7100174529	100-13	Rosso Pomodoro (Rif. Pantone 1797 C)	1,22 x 25 m
7100174642	100-14	Arancio Brillante (Rif. Pantone 165 C)	1,22 x 25 m
7100174568	100-15/5	Giallo Cadmio (Rif. Pantone 109 C)	1,22 x 25 m
7100174550	100-17	Blu Brillante (Rif. Pantone 2945 C)	1,22 x 25 m
7100174459	100-176/5	Rosso Geranio	1,22 x 25 m
7100174701	100-2034	Verde Fango	1,22 x 25 m
7100174692	100-2189	Blu Notte	1,22 x 25 m
7100174549	100-2290	Nero Oliva Opaco	1,22 x 25 m
7100174704	100-23/5	Rosso Rubino	1,22 x 25 m
7100174661	100-2417	Blu Cobalto	1,22 x 25 m
7100174509	100-2424	Beige Safari	1,22 x 25 m
7100174619	100-2425	Beige Sierra Opaco	1,22 x 25 m
7100174563	100-2426	Grigio Ardesia	1,22 x 25 m
7100174622	100-2432/5	Giallo Primavera	1,22 x 25 m
7100174698	100-2434	Arancio Segnale	1,22 x 25 m
7100174498	100-25/5	Giallo (Rif. Pantone 1235 C)	1,22 x 25 m
7100174546	100-265	Viola (Rif. Pantone 520 C)	1,22 x 25 m
7100174513	100-266	Arancio Rosso (Rif. Pantone 485 C)	1,22 x 25 m
7100174448	100-27	Blu (Rif. Pantone 539 C)	1,22 x 25 m
7100174621	100-29	Marrone Legno	1,22 x 25 m
7100174632	100-368/5	Rosso Chiaro (Rif. Pantone 1795 C)	1,22 x 25 m
7100174485	100-37	Blu Zaffiro (Rif. Pantone 280 C)	1,22 x 25 m
7100174532	100-383	Avorio	1,22 x 25 m
7100174445	100-384/5	Grigio Chiaro (Rif. Pantone 428 C)	1,22 x 25 m
7100174526	100-385	Giallo Limone (Rif. Pantone 3965 C)	1,22 x 25 m
7100174555	100-410/5	Mandarino	1,22 x 25 m
7100174640	100-415	Blu Cielo	1,22 x 25 m
7100174455	100-449	Verde Lime	1,22 x 25 m
7100174655	100-450	Verde Smeraldo (Rif. Pantone 349 C)	1,22 x 25 m
7100174565	100-453	Blu Soft (Rif. Pantone 2915 C)	1,22 x 25 m
7100174584	100-454	Rosa	1,22 x 25 m
7100174457	100-466/5	Rosso Esso	1,22 x 25 m
7100174434	100-467/5	Beige Esso	1,22 x 25 m
7100174557	100-47	Blu Intenso (Rif. Pantone 300 C)	1,22 x 25 m
7100174489	100-53	Rosso Cardinale (Rif. Pantone 187 C)	1,22 x 25 m
7100174553	100-56	Verde Bottiglia (Rif. Pantone 3425 C)	1,22 x 25 m
7100174514	100-57	Blu Olimpico (Rif. Pantone 7461 C)	1,22 x 25 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100174599	100-595	Viola Porpora	1,22 x 25 m
7100174535	100-598	Albicocca	1,22 x 25 m
7100174673	100-600	Azzurro (Rif. Pantone 318 C)	1,22 x 25 m
7100174628	100-603	Blu Alzavola (Rif. Pantone 321 C)	1,22 x 25 m
7100174427	100-605/5	Grigio Medio (Rif. Pantone 422 C)	1,22 x 25 m
7100174442	100-706	Grigio Topo	1,22 x 25 m
7100174450	100-717/5	Arancio Chiaro (Rif. Pantone 151 C)	1,22 x 25 m
7100174560	100-718	Verde Acqua Scuro (Rif. Pantone 326 C)	1,22 x 25 m
7100174496	100-719/5	Verde Mela (Rif. Pantone 369 C)	1,22 x 25 m
7100174460	100-720	Rosso Sangue (Rif. Pantone 200 C)	1,22 x 25 m
7100174639	100-721	Ciclamino	1,22 x 25 m
7100174454	100-722	Verde Brillante (Rif. Pantone 348 C)	1,22 x 25 m
7100174523	100-723	Rosso Burgundy	1,22 x 25 m
7100174475	100-724	Blu Mare (Rif. Pantone 648 C)	1,22 x 25 m
7100174539	100-725/5	Blu Shadow	1,22 x 25 m
7100174582	100-726/5	Blu Carta Da Zucchero (Rif. Pantone 5415 C)	1,22 x 25 m
7100174536	100-727	Verde Foresta (Rif. Pantone 3305 C)	1,22 x 25 m
7100174528	100-728	Grigio Beige	1,22 x 25 m
7100174646	100-731	Avorio Scuro	1,22 x 25 m
7100174678	100-821	Magenta Telecom	1,22 x 25 m

Colori Metallizzati			
7100174439	100-144	Antracite Metallizzato	1,22 x 25 m
7100174691	100-2438	Platino Metallizzato Opaco	1,22 x 25 m
7100174473	100-2443	Camoscio Metallizzato	1,22 x 25 m
7100174627	100-2446	Miele Metallizzato	1,22 x 25 m
7100174656	100-2447	Bronzo Metallizzato	1,22 x 25 m
7100174626	100-54	Oro Metallizzato	1,22 x 25 m
7100152233	100-58	Alluminio Metallizzato	1,22 x 25 m

Colori Speciali			
minimo 5 rotoli	100	Speciale	1,22 x 50 m

Tempi di consegna colori speciali: 60 gg. data conferma ordine (consegna unica per intera quantità).

Film Intermedi

3M Scotchcal™ 7125	Pellicola autoadesiva di tipo fuso per applicazioni di medio-lunga durata su superfici piane e moderatamente curve.		
--------------------	---	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori Base			
7000056234	7125-10	White Glossy	1,22 x 45,7 m
7100097601	7125-20	White Mat	1,22 x 45,7 m
7000056088	7125-12	Black Glossy	1,22 x 45,7 m
7010296977	7125-22	Black Matte	1,22 x 45,7 m
7010318780	7125-114	Transparent Glossy	1,22 x 45,7 m

Colori di Serie			
7000130297	7125-13	Tomato Red	1,22 x 45,7 m
7100082775	7125-17	Vivid Blue	1,22 x 45,7 m
7010391985	7125-11	Pearl Gray	1,22 x 45,7 m
7100094997	7125-14	Bright Orange	1,22 x 45,7 m
7010318781	7125-15	Bright Yellow	1,22 x 45,7 m
7010303232	7125-19	Deep Mahogany Brown	1,22 x 45,7 m
7100141182	7125-23	Deep Red	1,22 x 45,7 m
7100095990	7125-25	Sunflower	1,22 x 45,7 m
7010345785	7125-27	Indigo	1,22 x 45,7 m
7010391991	7125-31	Medium Gray	1,22 x 45,7 m
7000141908	7125-37	Sapphire Blue	1,22 x 45,7 m
7010415553	7125-41	Dark Gray	1,22 x 45,7 m
7010347112	7125-47	Intense Blue	1,22 x 45,7 m
7010391992	7125-53	Cardinal Red	1,22 x 45,7 m
7010345786	7125-54	Light Orange	1,22 x 45,7 m
7100062904	7125-56	Dark Green	1,22 x 45,7 m
7100080086	7125-57	Olympic Blue	1,22 x 45,7 m
7100074361	7125-58	Burgundy	1,22 x 45,7 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100079760	7125-63	Geranium	1,22 x 45,7 m
7100048350	7125-66	Forest green	1,22 x 45,7 m
7010409844	7125-69	Duranodic	1,22 x 45,7 m
7100155296	7125-90	Antique White	1,22 x 45,7 m
7100155293	7125-96	Teal	1,22 x 45,7 m
7100175801	7125-101	Nimbus Gray	1,22 x 45,7 m
7010347108	7125-105	Harvest Gold	1,22 x 45,7 m
7100175026	7125-151	Traffic Gray	1,22 x 45,7 m
7100087027	7125-186	Bright Green	1,22 x 45,7 m
7100155328	7125-196	Apple Green	1,22 x 45,7 m
7010391989	7125-197	Light Navy	1,22 x 45,7 m
7100155333	7125-263	Perfect Match Red	1,22 x 45,7 m
7100155324	7125-276	Bottle Green	1,22 x 45,7 m
7100175030	7125-397	Dark Blue	1,22 x 45,7 m
Colori Metallizzati			
7010391988	7125-120	Satin Aluminium	1,22 x 45,7 m
7100045300	7125-131	Satin Gold	1,22 x 45,7 m

3M Scotchcal™ 50	Pellicola autoadesiva vinilica di tipo calandrato stabilizzato di ultima generazione e di alta qualità per applicazioni di media durata su superfici piane, decorazioni di automezzi e veicoli, campagne promozionali, poster o vetrine.
------------------	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori Base			
7000006713	50-10	Bianco Lucido	1,22 x 50 m
7000006753	50-100	Bianco Opaco	1,22 x 50 m
7000006758	50-12	Nero Lucido	1,22 x 50 m
7000006759	50-120	Nero Opaco	1,22 x 50 m
Colori di Serie			
7000006714	50-24	Giallo Limone (Rif. Pantone 102 C)	1,22 x 50 m
7100021889	50-25	Giallo Brillante	1,22 x 50 m
7100020895	50-265	Giallo (Rif. Pantone 7548 C)	1,22 x 50 m
7100020896	50-275	Giallo Girasole (Rif. Pantone 7549 C)	1,22 x 50 m
7000006718	50-28	Albicocca (Rif. Pantone 1375 C)	1,22 x 50 m
7100021854	50-32	Arancio (Rif. Pantone Bright Orange C)	1,22 x 50 m
7000006720	50-34	Arancio Brillante (Rif. Pantone Orange 021 C)	1,22 x 50 m
7100021855	50-42	Rosso Brillante (Rif. Pantone 485 C)	1,22 x 50 m
7100020974	50-445	Rosso Chiaro (Rif. Pantone 1795 C)	1,22 x 50 m
7100020899	50-465	Rosso Pomodoro	1,22 x 50 m
7100021886	50-473	Rosso Cardinale (Rif. Pantone 186 C)	1,22 x 50 m
7000006728	50-475	Rosso Medio	1,22 x 50 m
7000006724	50-48	Rosso	1,22 x 50 m
7100020898	50-485	Rosso Scuro	1,22 x 50 m
7100021884	50-486	Rosso Bordeaux (Rif. Pantone 202 C)	1,22 x 50 m
7100021856	50-49	Rosso Burgundy (Rif. Pantone 7638 C)	1,22 x 50 m
7000006762	50-585	Antracite	1,22 x 50 m
7000006731	50-64	Rosa (Rif. Pantone 214 C)	1,22 x 50 m
7100001765	50-72	Verde Chiaro (Rif. Pantone 7488 C)	1,22 x 50 m
7000032956	50-73	Verde Erba (Rif. Pantone 361 C)	1,22 x 50 m
7100021883	50-74	Verde (Rif. Pantone 340 C)	1,22 x 50 m
7000006736	50-745	Verde Brillante (Rif. Pantone 355 C)	1,22 x 50 m
7000006734	50-76	Verde Medio (Rif. Pantone 3415 C)	1,22 x 50 m
7100021888	50-78	Verde Scuro (Rif. Pantone 7484 C)	1,22 x 50 m
7100001764	50-79	Alzavola	1,22 x 50 m
7000006738	50-795	Verde Acqua Scuro	1,22 x 50 m
7000006739	50-81	Azzurro	1,22 x 50 m
7000006740	50-82	Blu Chiaro	1,22 x 50 m
7100021887	50-83	Blu Pastello	1,22 x 50 m
7000006742	50-834	Blu Capri	1,22 x 50 m
7000006743	50-84	Blu Cielo	1,22 x 50 m
7000006744	50-862	Blu Intenso (Rif. Pantone 2945 C)	1,22 x 50 m
7000006745	50-88	Blu Zaffiro (Rif. Pantone 287 C)	1,22 x 50 m
7000006746	50-884	Blu Marine (Rif. Pantone 288 C)	1,22 x 50 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7000006747	50-90	Blu Profondo (Rif. Pantone 648 C)	1,22 × 50 m
7000006748	50-905	Blu (Rif. Pantone 289 C)	1,22 × 50 m
7000006752	50-912	Cerbiatto	1,22 × 50 m
7000069913	50-914	Beige (Rif. Pantone 155 C)	1,22 × 50 m
7000006751	50-92	Marrone (Rif. Pantone 7596 C)	1,22 × 50 m
7000006754	50-93	Grigio Ghiaccio (Rif. Pantone 420 C)	1,22 × 50 m
7000006755	50-94	Grigio Chiaro	1,22 × 50 m
7000006756	50-96	Grigio	1,22 × 50 m
7000006757	50-97	Grigio Nembo (Rif. Pantone 7540 C)	1,22 × 50 m
Colori Metallizzati			
7000006761	50-54	Oro	1,22 × 50 m
7000006760	50-58	Alluminio (Rif. Pantone 877 C)	1,22 × 50 m

Film Speciali

3M Scotchcal™ 3480	Pellicola vinilica autoadesiva di tipo fuso, ad effetto fluorescente. Per decorazioni, grafiche, segnali ed etichette dotate di alto contrasto e di ottima visibilità diurna. Per superfici piane o moderatamente curve con o senza rivetti.		
---------------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100171514	3484	Fluorescente Rosso/Arancio	0,61 × 45,7 m
7100171511	3484	Fluorescente Rosso/Arancio	1,22 × 45,7 m
7100171510	3485	Fluorescente Giallo Saturno	0,61 × 45,7 m
7100171516	3485	Fluorescente Giallo Saturno	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 7725-400	Pellicola vinilica autoadesiva di tipo fuso, ad effetto fluorescente. Per decorazioni, grafiche, segnali ed etichette dotate di alto contrasto e di ottima visibilità diurna. Per superfici piane o moderatamente curve con o senza rivetti.		
-------------------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100249055	7725-404	Arancio	1,22 × 45,7 m
7100249027	7725-405	Giallo	1,22 × 45,7 m
7100249033	7725-414	Rosso Arancio	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 8855-400	Pellicola vinilica di tipo fuso, durevole, ad effetto specchiante, per superfici piane e moderatamente curve. Liner sintetico. Adesivo trasparente che consente applicazioni bifacciali.		
-------------------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100054161	8855-420	Argento Specchio	1,22 × 45,7 m
7100054162	8855-431	Oro Specchio	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 7725-300	Pellicola vinilica autoadesiva traslucida di tipo fuso ad effetto sabbiante/smerigliante, di lunga durata, per la decorazione di supporti trasparenti di vetro, policarbonato, metacrilato, specchi e vetrine. Eccellente uniformità di colore sia in luce trasmessa che in luce riflessa.		
-------------------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000005146	7725-314	Sabbiante	1,22 × 45,7 m
7000056074	7725-314	Sabbiante	1,52 × 45,7 m
7000005147	7725-324	Smerigliante Neutro	1,22 × 45,7 m
7000030930	7725-324	Smerigliante Neutro	1,52 × 45,7 m
7000005170	7725-331	Smerigliante Oro	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 5525-300	Pellicola vinilica di tipo calandrato, per decorazioni di media durata di vetri ad effetto acidato/ghiaccio. Adesivo rimovibile.		
------------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000006765	5525-314	Ghiaccio	1,22 × 50 m
7000070073	5525-314	Ghiaccio	1,52 × 50 m
7000006764	5525-324	Acidato	1,22 × 50 m
7000070074	5525-324	Acidato	1,52 × 50 m

3M Scotchcal™ 5525C-300	Pellicola vinilica di tipo calandrato, per decorazioni di media durata di vetri con effetti particolari. Adesivo rimovibile con tecnologia Comply™.		
-------------------------	---	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000070146	5525C-314	Ghiaccio Comply™	1,22 × 50 m
7000070147	5525C-324	Acidato Comply™	1,22 × 50 m

3M™ Film DICROICI	Pellicole multistrato polimerici, privi di metalli, non corrosivi e non conduttivi. Realizzati con materiali di altissima qualità, le texture scintillanti sono disponibili in 2 tonalità: calde e fredde.		
-------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000055402	Film adesivo con top coat	DF-PA Chill	1,22 × 30 m
7000055404	Film adesivo con top coat	DF-PA Blaze	1,22 × 30 m
7100007310	Film non adesivo per stratificazione vetri	DF Blaze	1,42 × 27,4 m
7100007343	Film non adesivo per stratificazione vetri	DF Chill	1,42 × 27,4 m

Film Rifrangenti decorativi

3M Scotchlite™ Wrap Film 780mC	Pellicola autoadesiva Rifrangente vinilica altamente conformabile spessore 170 µm, adesivo acrilico base solvente per applicazioni di lunga durata su superfici piane e corrugate con o senza rivetti. Adesivo Controltac™ riposizionabile e nuova Tecnologia micro Comply™ per applicazioni più facili e veloci per un notevole risparmio di tempo. Rimovibile fino a 5 anni (non marcato ONU/ECE). Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica per stampa digitale specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile e tecnologia micro Comply™. Rimovibile fino a 5 anni. Garanzia 8 anni (non marcata ONU/ECE).		
--------------------------------	---	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100134412	780mC-10R	Controltac™ Bianco micro-Comply™	1,22 × 22,85 m
7100134411	780mC-10R	Controltac™ Bianco micro-Comply™	1,22 × 45,7 m

3M Scotchlite™ 680CR	Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile e tecnologia Comply™. Rimovibile fino a 5 anni. Marcata ed omologata secondo regolamento ONU/ECE 104. Garanzia 8 anni.		
----------------------	--	--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100332126	680CR-10	Controltac™ Bianco Comply™	1,22 × 45,7 m
7100332185	680CR-10	Controltac™ Bianco Comply™	1,22 × 45,7 m

Colori di Serie

7100332136	680CR-14	Arancio	1,22 × 22,85 m
7100332324	680CR-71	Giallo	1,22 × 22,85 m
7100332279	680CR-72	Rosso	1,22 × 22,85 m
7100332137	680CR-75	Blu	1,22 × 22,85 m
7100332187	680CR-76	Blu Chiaro	1,22 × 22,85 m
7100332403	680CR-77	Verde	1,22 × 22,85 m
7100332067	680CR-81	Giallo Limone	1,22 × 22,85 m
7100331981	680CR-82	Rosso Rubino	1,22 × 22,85 m
7100332335	680CR-85	Nero	1,22 × 22,85 m

3M Scotchlite™ 680

Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate con adesivo posizionabile. Garanzia 8 anni (non marcata ONU/ECE).

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000004856	680-10	Controltac™ Bianco	1,22 × 45,7 m

3M Scotchlite™ 580

Pellicola autoadesiva rifrangente vinilica specifica per superfici piane, curve, ondulate e rivettate. Garanzia 8 anni. Marcata ed omologata secondo regolamento ONU/ECE 104.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100332113	580-10	Bianco	1,22 × 45,7 m

Colori di Serie

7100331895	580-14	Arancio	1,22 × 22,85 m
7100332123	580-71	Giallo	1,22 × 22,85 m
7100332074	580-72	Rosso	1,22 × 22,85 m
7100332153	580-75	Blu	1,22 × 22,85 m
7100332193	580-76	Blu Chiaro	1,22 × 22,85 m
7100332146	580-77	Verde	1,22 × 22,85 m
7100332107	580-81	Giallo Limone	1,22 × 22,85 m
7100332065	580-82	Rosso Rubino	1,22 × 22,85 m
7100332044	580-85	Nero	1,22 × 22,85 m

3M™ Photoluminescent Film VP1587

Mastro autoadesivo fotoluminescente che offre affidabilità visiva in qualsiasi condizione di illuminazione diurna e fornisce elevato livello di luminosità in particolare al crepuscolo. Studiato per la realizzazione di dispositivi non regolamentati.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100187219	VP1587-30	Giallo/Verde	1220 mm x 25 m
7100184840	VP1587-50	Giallo/Verde	1221 mm x 50 m

Insegne Luminose



Film traslucidi

3M Envision™
Translucent 3730

Pellicole autoadesive traslucide viniliche, di tipo fuso, durevoli, dimensionalmente stabili, idonee per la realizzazione di insegne e la decorazione di vetri. La finitura superficiale semiopaca elimina i riflessi e garantisce un'eccellente uniformità di colore sia con luce riflessa che con luce trasmessa. Ottimizzate per applicazioni luminose che utilizzano sorgenti di luce a LED.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100269091	3730-106L	Verde Brillante	1,22 x 45,7 m
7100269087	3730-125L	Giallo Girasole	1,22 x 45,7 m
7000056303	3730-127L	Azzurro Intenso	1,22 x 45,7 m
7100262398	3730-137L	Blu Europa	1,22 x 45,7 m
7000056300	3730-156L	Verde Erba	1,22 x 45,7 m
7100261634	3730-157L	Blu Sultano	1,22 x 45,7 m
7000056305	3730-167L	Blu	1,22 x 45,7 m
7100261638	3730-20L	Bianco	1,22 x 45,7 m
7100262111	3730-26L	Verde	1,22 x 45,7 m
7000056313	3730-337L	Azzurro Sistema	1,22 x 45,7 m
7100261636	3730-33L	Rosso	1,22 x 45,7 m
7100269062	3730-36L	Blu Notte	1,22 x 45,7 m
7100261637	3730-43L	Rosso Pomodoro	1,22 x 45,7 m
7100261635	3730-44L	Arancio	1,22 x 45,7 m
7100261121	3730-53L	Rosso cardinale	1,22 x 45,7 m
7100261120	3730-73L	Rosso Scuro	1,22 x 45,7 m
7100269065	3730-97L	Blu Bristol	1,22 x 45,7 m
7100122428	3730-128L	Viola	1,22 x 45,7 m
7100119520	3730-133L	Lampone	1,22 x 45,7 m
7100119519	3730-246L	Verde Smeraldo Chiaro	1,22 x 45,7 m
7100119561	3730-49L	Bordeaux	1,22 x 45,7 m
7100119571	3730-57L	Blu Olimpico	1,22 x 45,7 m
7100119522	3730-76L	Verde Scuro	1,22 x 45,7 m
7100119521	3730-83L	Rosso Reale	1,22 x 45,7 m

Colori di Speciali

minimo 5 rotoli 3730 Speciale 1,22 x 50 m

Tempi di consegna colori speciali: 60 gg. data conferma ordine (consegna unica per intera quantità).

3M Scotchcal™
Translucent 3630

Pellicole autoadesive traslucide viniliche, di tipo fuso, durevoli, dimensionalmente stabili, idonee per la realizzazione di insegne e per la decorazione di vetri. Eccellente uniformità di colore sia in luce riflessa sia trasmessa, con finitura superficiale semiopaca progettata per eliminare sgradevoli ed antiestetici riflessi di luce.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100261246	3630-015	Giallo Brillante (Rif. Pantone 109 C)	1,22 x 45,7 m
7100269056	3630-121	Alluminio (Rif. Pantone 877 C)	1,22 x 45,7 m
7100269059	3630-125	Giallo Girasole (Rif. Pantone 1235 C)	1,22 x 45,7 m
7100269069	3630-127	Azzurro Intenso (Rif. Pantone 300 C)	1,22 x 45,7 m
7100269075	3630-137	Blu Europa (Rif. Pantone 281 C)	1,22 x 45,7 m
7100269076	3630-143	Rosso Papavero (Rif. Pantone 1788 C2X)	1,22 x 45,7 m
7100269079	3630-156	Verde Erba (Rif. Pantone 355 C)	1,22 x 45,7 m
7100269086	3630-157	Blu Sultano (Rif. Pantone 288 C)	1,22 x 45,7 m
7100269063	3630-167	Blu (Rif. Pantone 2945 C)	1,22 x 45,7 m
7100269099	3630-20	Bianco	1,22 x 45,7 m
7100261239	3630-22	Nero Opaco (Rif. Pantone Process Black C)	1,22 x 45,7 m
7100269054	3630-25	Giallo (Rif. Pantone 123 C)	1,22 x 45,7 m
7100269078	3630-26	Verde (Rif. Pantone 349 C)	1,22 x 45,7 m
7100269080	3630-33	Rosso (Rif. Pantone 485 C2X)	1,22 x 45,7 m
7100269082	3630-36	Blu Notte (Rif. Pantone 281 C)	1,22 x 45,7 m
7100269058	3630-43	Rosso Pomodoro (Rif. Pantone 1788 C2X)	1,22 x 45,7 m
7100269083	3630-44	Arancio (Rif. Pantone 1655 C)	1,22 x 45,7 m
7100269101	3630-51	Grigio (Rif. Pantone 430 C)	1,22 x 45,7 m
7100261261	3630-53	Rosso Cardinale	1,22 x 45,7 m
7100261248	3630-73	Rosso Scuro	1,22 x 45,7 m
7100261247	3630-76	Verde Scuro	1,22 x 45,7 m
7100269105	3630-84	Mandarino (Rif. Pantone 151 C)	1,22 x 45,7 m
7100269097	3630-87	Blu Scuro (Rif. Pantone 274 C)	1,22 x 45,7 m
7100269106	3630-97	Blu Bristol (Rif. Pantone 294 C)	1,22 x 45,7 m

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
Colori di Serie			
7100269338	3630-005	Avorio	1,22 x 45,7 m
7100269337	3630-106	Verde Brillante (Rif. Pantone 376 C)	1,22 x 45,7 m
7100119591	3630-111	Bianco Dover	1,22 x 45,7 m
7100268958	3630-115	Giallo Limone Chiaro (Rif. Pantone 3955 C)	1,22 x 45,7 m
7100269057	3630-118	Magenta (Rif. Pantone 241 C)	1,22 x 45,7 m
7100119590	3630-124	Arancio Bruciato	1,22 x 45,7 m
7100269068	3630-126	Verde Smeraldo Scuro (Rif. Pantone 3435 C)	1,22 x 45,7 m
7100269073	3630-128	Viola (Rif. Pantone 2622 C)	1,22 x 45,7 m
7100269071	3630-131	Oro (Rif. Pantone 873 C)	1,22 x 45,7 m
7100269070	3630-133	Lampone (Rif. Pantone 220 C)	1,22 x 45,7 m
7100269074	3630-136	Verde Tiglio (Rif. Pantone 368 C)	1,22 x 45,7 m
7100269064	3630-141	Oro Pepita	1,22 x 45,7 m
7100119263	3630-144	Arancio Papavero	1,22 x 45,7 m
7100269072	3630-146	Verde Acqua (Rif. Pantone 340 C)	1,22 x 45,7 m
7100269096	3630-147	Blu Europa Chiaro	1,22 x 45,7 m
7100269084	3630-149	Beige Chiaro (Rif. Pantone 468 C)	1,22 x 45,7 m
7100119262	3630-158	Viola Brillante	1,22 x 45,7 m
7100119261	3630-163	Scarlatto	1,22 x 45,7 m
7100119576	3630-187	Blu Infinito	1,22 x 45,7 m
7100119587	3630-196	Foresta	1,22 x 45,7 m
7100119588	3630-216	Blu Corallo	1,22 x 45,7 m
7100119575	3630-217	Blu Profondo	1,22 x 45,7 m
7100119589	3630-227	Azzurro	1,22 x 45,7 m
7100119580	3630-235	Giallo Autunnale	1,22 x 45,7 m
7100269067	3630-236	Turchese (Rif. Pantone 3282 C)	1,22 x 45,7 m
7100269081	3630-246	Verde Smeraldo Chiaro (Rif. Pantone 322 C)	1,22 x 45,7 m
7100119579	3630-27	Blu Elettrico	1,22 x 45,7 m
7100119573	3630-276	Erba Blu Kentucky	1,22 x 45,7 m
7100119523	3630-287	Blu Marino	1,22 x 45,7 m
7100119563	3630-297	Blu Crepuscolo	1,22 x 45,7 m
7100119569	3630-316	Verde Giada	1,22 x 45,7 m
7100119524	3630-328	Bacca Bordeaux	1,22 x 45,7 m
7100269053	3630-337	Azzurro Sistema (Rif. Pantone Process Blue)	1,22 x 45,7 m
7100119570	3630-37	Zaffiro	1,22 x 45,7 m
7100119525	3630-38	Fucsia	1,22 x 45,7 m
7100119526	3630-39	Beige Caldo	1,22 x 45,7 m
7100119577	3630-47	Blu Patriota	1,22 x 45,7 m
7100269061	3630-49	Bordeaux (Rif. Pantone 188 C)	1,22 x 45,7 m
7100119572	3630-56	Verde Glaciale	1,22 x 45,7 m
7100269095	3630-57	Blu Olimpico	1,22 x 45,7 m
7100269100	3630-59	Marrone Scuro (Rif. Pantone 4625 C)	1,22 x 45,7 m
7100269094	3630-61	Grigio Scuro	1,22 x 45,7 m
7100269088	3630-63	Marrone (Rif. Pantone 483 C)	1,22 x 45,7 m
7100269089	3630-69	Alluminio Anodizzato Nero (Pantone Black C)	1,22 x 45,7 m
7100261240	3630-71	Grigio Ardesia (Rif. Pantone 409 C)	1,22 x 45,7 m
7100261260	3630-74	Arancio Chiaro (Rif. Pantone 1375 C)	1,22 x 45,7 m
7100269092	3630-75	Giallo Calendula	1,22 x 45,7 m
7100119578	3630-77	Indigo	1,22 x 45,7 m
7100269102	3630-78	Rosa Vivo (Rif. Pantone 206 C)	1,22 x 45,7 m
7100269104	3630-83	Rosso Reale (Rif. Pantone 187 C)	1,22 x 45,7 m
7100119559	3630-86	Blu Laguna	1,22 x 45,7 m
7100119560	3630-93	Rosso Fuoco	1,22 x 45,7 m
7100119562	3630-98	Rosa Elettrico	1,22 x 45,7 m

Colori di Speciali

minimo 5 rotoli	3630	Speciale	1,22 x 45,7 m
-----------------	------	----------	---------------

Tempi di consegna colori speciali: 60 gg. data conferma ordine (consegna unica per intera quantità).

Light Management Films

3M Envision™
3735 Diffuser

Pellicole uniformemente bianche sia in luce trasmessa sia riflessa, studiate per diffondere in modo omogeneo la luce, eliminando l'effetto spot del led. Adatte per applicazioni su supporti piani di metacrilato, policarbonato, vetro. Queste pellicole possono essere applicate unicamente sulla superficie interna all'insegna. Films 3735-50 e 3735-60 sono consigliati per applicazioni LED e forniscono il 50% e 60% di trasmissione della luce.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100261122	3735-50	Diffuser Bianco 50% trasmissione luce	1,22 x 45,7 m
7100261633	3735-60	Diffuser Bianco 60% trasmissione luce	1,22 x 45,7 m

3M Scotchcal™ 7755-520	Pellicola autoadesiva per l'incremento della luminosità delle insegne fino al 50%. Riflette fino al 94,5% di luce. Si applica all'interno del cassonetto per massimizzare l'utilizzo della luce riflettendola e diffondendola uniformemente. Il grande vantaggio di poter ridurre l'intensità della fonte luminosa necessaria per l'illuminazione determina una diminuzione di costo e un minimo consumo energetico.
-----------------------------------	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000035081	7755-520	Cromo Specchiante	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 3635 Blockout	Pellicola vinilica fusa autoadesiva, 100% opaca alla trasmissione di luce, per la realizzazione di insegne retroilluminate. Può essere applicata all'interno o all'esterno del frontale delle insegne (sia esso rigido o flessibile) per bloccare la diffusione della luce o per creare effetti speciali visibili solo ad insegna accesa.
--	---

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100269103	3635-20	Bianco Opaco	1,22 × 45,7 m
7100269077	3635-22	Nero Opaco	1,22 × 45,7 m

Nota: 3635-20 bianco è nero dalla parte dell'adesivo, 3635-22 nero è bianco dalla parte dell'adesivo.

3M Scotchcal™ 3635 Diffuser	Pellicola vinilica fusa autoadesiva e traslucida atta alla diffusione omogenea di luce per la realizzazione di insegne retroilluminate. Si applica all'interno del supporto per offrire una migliore diffusione e omogeneità di luce attraverso il frontale dell'insegna. Permette di creare diversi gradi di illuminazione dell'insegna per enfatizzare, ad esempio, un logo rispetto ad un messaggio secondario. 3635-30: 30% trasmissione luce; 3635-70: 60% trasmissione luce.
--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100269090	3635-30	Diffuser Bianco 30% trasmissione luce	1,22 × 45,7 m
7100269098	3635-70	Diffuser Bianco 60% trasmissione luce	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 3635 Dual Color	Pellicola vinilica fusa autoadesiva, per la realizzazione di insegne bicolori.
--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100119564	3635-157	Blu Sultano	1,22 × 45,7 m
7100269060	3635-210	Bianco	1,22 × 45,7 m
7100269085	3635-222	Nero	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 3635-91 Day/Night	Pellicola vinilica fusa autoadesiva che consente di ottenere una colorazione grigio fumo ad insegna spenta ed una colorazione bianca ad insegna retroilluminata (se, ad esempio, è applicata su di un supporto bianco). E' possibile realizzare messaggi colorati di notte applicando sul retro del frontale dell'insegna i film traslucidi 3M Scotchcal colorati.
--	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100269055	3635-91	Grigio Fumo	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™ 3635-110	Pellicola autoadesiva traslucida cromo specchiante.
-----------------------------------	---

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000035081	3635-110	Cromo Specchiante	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™
3619 / 3620

Protettivo specifico per Scotchcal Translucent Serie 3630, 3635, 3730 e 3735 resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per insegne e tende luminose, perfettamente trasparente e dimensionalmente stabile. Mantiene l'insegna pulita più a lungo riducendo accumulo di sporco sulla superficie della stessa.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100276478	3619	Trasparente Lucido per IJ 3630 / IJ 3730	1,22 × 45,7 m
7100275051	3620	Trasparente Opaco per IJ 3630 / IJ 3730	1,22 × 45,7 m

3M Scotchcal™
3658G
3660M

Protettivo specifico per Scotchcal Translucent Serie 3630, 3635, 3730 e 3735 resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per insegne e tende luminose, perfettamente trasparente e dimensionalmente stabile. Mantiene l'insegna pulita più a lungo riducendo accumulo di sporco sulla superficie della stessa. Per una protezione ancora maggiore e duratura nel tempo e con elevate proprietà autopulenti.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100276196	3658G	Protettivo Trasparente Lucido	1,22 × 45,7 m
7100275101	3658G	Protettivo Trasparente Lucido	1,37 × 45,7 m
7100275049	3660M	Protettivo Trasparente Opaco	1,22 × 45,7 m
7100275050	3660M	Protettivo Trasparente Opaco	1,37 × 45,7 m

Supporti Flessibili per Insegne

3M Envision™ FS-1

Supporto flessibile 3M per insegne luminose ottimizzato per illuminazione a LED.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100042615	FS-1	Envision FS-1	1,20 × 50 m
7100042614	FS-1	Envision FS-1	1,50 × 50 m
7100042612	FS-1	Envision FS-1	2,00 × 50 m
7100048451	FS-1	Envision FS-1	2,50 × 50 m
7100042610	FS-1	Envision FS-1	3,20 × 50 m
7100042529	FS-1	Envision FS-1	4,20 × 50 m

3M
Panagraphics™

Supporto flessibile 3M per insegne luminose.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100133258	P III	Panagraphics	2,50 × 50 m
7100133259	P III	Panagraphics	3,20 × 50 m
7100133260	P III	Panagraphics	4,20 × 50 m



Stampa Serigrafica

Film Premium

3M Scotchcal™ 3650	Pellicola vinilica fusa resistente agli idrocarburi.
--------------------	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100152237	3650 B	Bianco	0,91 × 50 m
7100152236	3650 B	Bianco	1,22 × 50 m
7100152239	3655 A	Nero	0,91 × 50 m
7000005181	3650-12	Nero	1,22 × 50 m
7100152242	3658 B	Alluminio	0,91 × 50 m
7100152243	3658 C	Alluminio	0,91 × 45,7 m
7100152245	3669 C	Trasparente	0,91 × 50 m
7100152248	3669 D	Trasparente	0,91 × 50 m
7100152247	3669 D	Trasparente	1,22 × 50 m

Nota: Serie 3650 A, B, C o D con liner particolarmente idonei per processi serigrafici automatici e/o semiautomatici e speciali.

Film Speciali

3M Print Wrap Film IJ 180mC LSE	Pellicola vinilica fusa per applicazioni dove richiesta un'alta adesività per resistere a severe condizioni di esercizio ambientali e climatiche su superfici apolari piane, curve, corrugate, con o senza rivetti. Adesivo high-tack riposizionabile Controltac™ e tecnologia micro-Comply™ per applicazioni più facili e veloci, per un notevole risparmio di tempo. Conformabilità 3D.
---------------------------------------	---

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100143262	IJ 180mC-10LSE	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	0,91 × 50 m
7100143259	IJ 180mC-10LSE	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 50 m
7100143243	IJ 180mC-10LSE	Controltac™ micro-Comply™ Bianco Lucido	1,37 × 50 m

3M Controltac™ 3690C	Pellicola vinilica fusa per applicazioni dove richiesta un'alta adesività per resistere a severe condizioni di esercizio ambientali e climatiche. Adesivo posizionabile. Tecnologia Comply™.
----------------------	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000056043	3690C-10	Comply™ Bianco Lucido	1,22 × 45,7 m
7100113509	3690C-12*	Comply™ Nero Lucido	1,22 × 45,7 m

* minimo ordinabile 5 rotoli e multipli 5 (consegna unica per intera quantità).

3M Scotchcal™ 3690	Pellicola vinilica fusa per applicazioni dove richiesta un'alta adesività per resistere a severe condizioni di esercizio ambientali e climatiche.
--------------------	---

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100152250	3690 A	Bianco	0,91 × 50 m
7100152249	3690 A	Bianco	1,22 × 50 m
7100152254	3690 B	Bianco	0,91 × 50 m
7100152252	3690 B	Bianco	1,22 × 50 m
7100152256	3695 A	Nero	0,91 × 50 m
7100174465	3692 A	Giallo	0,91 × 50 m
7100152267	3698 A	Alluminio	0,91 × 50 m

Nota:

Serie 3690 A con liner particolarmente idoneo per lavorazioni che prevedono fustellatura a mezzo taglio.

Serie 3690 B con liner particolarmente idoneo per processi serigrafici automatici e/o semiautomatici.

Inchiostri Serigrafici

3M Protettivi
Trasparenti UV

Trasparenti serigrafici ad alta prestazione polimerizzabili con luce ultravioletta (UV Curable).

ID	Prodotto	Colore	Confezione (Litri)
7000148701	9740 I	Protettivo	3,78 L
7100095374	9760LX UV	Protettivo per grafiche stampate con HP Latex	3,78 L

Sicurezza Stradale



Pellicole retroriflettenti in Classe 1

3M™ Flexible Engineer
Grade 7610

Progettata per la stampa digitale e serigrafica di segnaletica stradale permanente in Classe 1, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad alta resa fotometrica che garantiscono retroriflettenza e visibilità dei segnali stradali anche nelle ore notturne. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classe 1 - RA1 (livello prestazionale inferiore) e marcata CE. Garantita per 7 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100249490	7610	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100249243	7610*	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100241154	7610	Bianco	762 mm x 45,7 m
7100241153	7610	Bianco	914 mm x 45,7 m

(*) senza giunte

3M™ Engineer
Grade Prismatic 3430

Progettata per la stampa serigrafica di segnaletica stradale permanente in Classe 1, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad alta resa fotometrica che garantiscono retroriflettenza e visibilità dei segnali stradali anche nelle ore notturne. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classe 1 - RA1 (livello prestazionale inferiore) e marcata CE. Garantita per 7 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000038260	3430	Bianco	762 mm x 45,7 m
7000038261	3430	Bianco	914 mm x 45,7 m
7100004528	3430	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7012492127	3430 DS*	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7000038262	3431	Giallo	762 mm x 45,7 m
7000038263	3431	Giallo	914 mm x 45,7 m
7100004531	3431	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7000038266	3432	Rosso	914 mm x 45,7 m
7100004532	3432	Rosso	1220 mm x 45,7 m
7000038266	3435	Blu	914 mm x 45,7 m
7000038259	3435	Blu	1220 mm x 45,7 m
7000038258	3437	Verde	1220 mm x 45,7 m
7000038257	3439**	Marrone	1220 mm x 45,7 m

N.B.: Usare paste serigrafiche serie 880N.

(*) Digital Print

(**) No Logo

3M™ Advanced Flexible
Engineer Grade 7310

Progettata per la stampa serigrafica di segnaletica stradale temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad alta resa fotometrica che garantiscono retroriflettenza e visibilità dei segnali stradali anche nelle ore notturne. Specificatamente progettata per avere alta resistenza all'abrasione, flessibilità e lunga durata. I valori prestazionali sono conformi alla norma-tiva vigente per le pellicole in Classe 1 - RA1 (livello prestazionale inferiore).

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100146088	7310	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100146087	7311	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7100146006	7314	Arancione	1220 mm x 45,7 m
7010417209	7310	Bianco	1220 mm x 91,4 m
7010417230	7310	Bianco	914 mm x 45,7 m
7010417232	7311	Giallo	914 mm x 45,7 m

Pellicole retroriflettenti in Classe 2

3M™ Diamond Grade™
Flexible work zone
3910

Pellicola retroriflettente indicata per le zone di cantiere, con lente prismatica altamente riflettente e grandangolare con supporto adesivo sensibile alla pressione. Durevole, flessibile e resistente agli urti. Resiste alle manipolazioni più violente grazie al materiale durevole, resistente agli urti e ai graffi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000004916	3910	Bianco	914 mm x 45,7 m
7000055561	3910	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7000004931	3910	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7000055587	3911	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7000004890	3914	Arancio	1220 mm x 45,7 m

3M™ Prismatic Reflective Sheeting 3920

Pellicola retroriflettente altamente riflettente con adesivo sensibile alla pressione. Grazie alla sua alta fluorescenza aumenta la visibilità della segnaletica all'alba, alla luce del giorno, al crepuscolo e in ogni condizione climatica. Altamente riflettente da lunghe distanze. Resistenza migliorata a graffi, scalfitture e abrasioni. Rispondente alle specifiche Classe 2 - RA2 (livello prestazionale base) secondo la norma EN 12899-1:2007.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000043339	3923	Giallo Verde Fluo	1220 mm x 45,7 m
7000055575	3923	Giallo Verde Fluo	1220 mm x 45,7 m
7000129432	3924	Arancio	1220 mm x 45,7 m

3M™ High Intensity Prismatic 3930 DS

Progettata per la stampa digitale di segnaletica stradale permanente in Classe 2, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad altissima resa fotometrica che garantiscono elevata retroriflettanza e visibilità dei segnali stradali regolamentati secondo la Classe 2, soprattutto nelle ore notturne. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classe 2 - RA2 (livello prestazionale base) e marcata CE. Garantita per 10 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100244511	3930 DS	Bianco	914 mm x 45,7 m
7011872235	3930 DS	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100244848	3930 DS	Bianco	1220 mm x 100 m
7100242137	3930 DS*	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100244847	3930 DS*	Bianco	1220 mm x 100 m

(*) senza giunte

3M™ High Intensity Prismatic 3930

Progettata per la stampa serigrafica di segnaletica stradale permanente in Classe 2, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi ad altissima resa fotometrica che garantiscono elevata retroriflettanza e visibilità dei segnali stradali regolamentati secondo la Classe 2, soprattutto nelle ore notturne. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classe 2 - RA2 (livello prestazionale base) e marcata CE. Garantita per 10 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100007152	3930	Bianco	762 mm x 45,7 m
7000038253	3930	Bianco	914 mm x 45,7 m
7000043337	3930	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100321271	3930	Bianco	1220 mm x 100 m
7100007153	3931	Giallo	762 mm x 45,7 m
7100057238	3931	Giallo	914 mm x 45,7 m
7000043338	3931	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7100007172	3932	Rosso	914 mm x 45,7 m
7100006640	3932	Rosso	1220 mm x 45,7 m
7000055692	3934	Arancio	914 mm x 45,7 m
7000055693	3934	Arancio	1220 mm x 45,7 m
7000038254	3935	Blu	914 mm x 45,7 m
7100006337	3935	Blu	1220 mm x 45,7 m
7100141814	3937	Verde	914 mm x 45,7 m
7100006354	3937	Verde	1220 mm x 45,7 m
7000055695	3939	Marrone	1220 mm x 45,7 m

Pellicole retroriflettenti in Classe 2 Superiore

3M™ Diamond Grade™ 4051

Pellicola retroriflettente indicata per le zone di cantiere, con lente prismatiche altamente riflettenti e grandangolare con supporto adesivo sensibile alla pressione. Durevole, flessibile e resistente agli urti. Resiste alle manipolazioni più violente grazie al materiale durevole, resistente agli urti e ai graffi.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7010726504	4051	Giallo Fluo	914 mm x 45,7 m

3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090 DS

Progettata per la stampa digitale di segnaletica stradale permanente in Classe 2 Superiore - R3A e R3B, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi a tecnologia Full-Cube a massima resa fotometrica sia alle lunghe sia alle medie/corte distanze. Progettata per l'utilizzo sia in autostrada che in ambienti urbani, DG³ ha un'eccellente angolarità di osservazione e garantisce un'ottima visibilità dei segnali stradali a tutte le distanze e in tutte le condizioni meteorologiche e di luce sia diurna che notturna. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classi R3A e R3B, e marcata CE. Garantita 12 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100242163	4090 DS*	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100321814	4090 DS	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7011872233	4090 DS	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100244479	4090 DS*	Bianco	1220 mm x 100 m

(*) senza giunte

3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090

Progettata per la stampa serigrafica di segnaletica stradale permanente in Classe 2 Superiore - RA3A e RA3B, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi a tecnologia Full-Cube a massima resa fotometrica sia alle lunghe sia alle medie/corte distanze. Progettata per l'utilizzo sia in autostrada che in ambienti urbani, DG³ ha un'eccellente angolarità di osservazione e garantisce un'ottima visibilità dei segnali stradali a tutte le distanze e in tutte le condizioni meteorologiche e di luce sia diurna che notturna. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classi RA3A e RA3B, e marcata CE. Garantita 12 anni.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100004104	4090	Bianco	610 mm x 45,7 m
7100004105	4090	Bianco	762 mm x 45,7 m
7100004107	4090	Bianco	914 mm x 45,7 m
7100004113	4090	Bianco	1220 mm x 45,7 m
7100244846	4090*	Bianco	1220 mm x 100 m
7000004917	4090T	Bianco Translucido	610 mm x 45,7 m
7000004918	4090T	Bianco Translucido	940 mm x 45,7 m
7100004111	4091	Giallo	762 mm x 45,7 m
7100004109	4091	Giallo	914 mm x 45,7 m
7100004108	4091	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7100004163	4092	Rosso	610 mm x 45,7 m
7100004162	4092	Rosso	914 mm x 45,7 m
7100004159	4092	Rosso	1220 mm x 45,7 m
7000038252	4095	Blu	914 mm x 45,7 m
7100004100	4095	Blu	1220 mm x 45,7 m
7100004110	4097	Verde	914 mm x 45,7 m
7100004130	4097	Verde	1220 mm x 45,7 m
7000055605	4099	Marrone	914 mm x 45,7 m
7000004920	4099	Marrone	1220 mm x 45,7 m

3M™ Diamond Grade™ DG³ 4080

Progettata per la stampa serigrafica di segnaletica stradale permanente in Classe 2 Superiore - RA3A e RA3B, segnaletica temporanea e segnaletica verticale non regolamentata. La pellicola autoadesiva è costituita da microprismi a tecnologia Full-Cube a massima resa fotometrica sia alle lunghe sia alle medie/corte distanze. Progettata per l'utilizzo sia in autostrada che in ambienti urbani, DG³ ha un'eccellente angolarità di osservazione e garantisce un'ottima visibilità dei segnali stradali a tutte le distanze e in tutte le condizioni meteorologiche e di luce sia diurna che notturna. Approvata per la produzione di segnaletica verticale permanente, mediante Benestare Tecnico Europeo ETA, Classi RA3A e RA3B, e marcata CE. Garantita 10 anni per i colori Giallo fluo e Giallo/Verde fluo. Garantita 7 anni per il colore Arancione fluo.

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100009803	4081	Giallo fluo	610 mm x 45,7 m
7100322575	4081	Giallo fluo	790 mm x 45,7 m
7100007148	4081	Giallo fluo	914 mm x 45,7 m
7100009803	4081	Giallo fluo	1016 mm x 45,7 m
7100004161	4081	Giallo fluo	1220 mm x 45,7 m
7100322715	4083	Giallo/Verde fluo	190 mm x 100 m
7100007149	4083	Giallo/Verde fluo	610 mm x 45,7 m
7100004157	4083	Giallo/Verde fluo	762 mm x 45,7 m
7100004158	4083	Giallo/Verde fluo	914 mm x 45,7 m
7100004101	4083	Giallo/Verde fluo	1220 mm x 45,7 m
7100004102	4084	Arancione fluo	914 mm x 45,7 m
7100007151	4084	Arancione fluo	610 mm x 45,7 m
7100321818	4084	Arancione fluo	1016 mm x 45,7 m
7100004103	4084	Arancione fluo	1220 mm x 45,7 m

Inchiostri e Diluenti

Inchiostro UV
3M™ Piezo Inkjet
Ink 8810

Progettato come parte del sistema 3M™ MCS™ (Matched Component System) per applicazioni che utilizzano le stampanti digitali di ultima generazione raccomandate da 3M e le pellicole retroriflettenti 3M™ di Classe 1, Classe 2 e Classe 2 Superiore. Se si utilizzano i prodotti 3M™ raccomandato, i segnali finiti hanno una durabilità attesa pari a quella prevista per la pellicola 3M™ utilizzata.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7100240604	8812UV	Rosso	5 L
7100240197	8812UV	Rosso	1,5 L
7100292714	8816UV	Ciano	5 L
7100295034	8816UV	Ciano	1,5 L

Inchiostro UV 3M™
Piezo Inkjet 8900UV

Progettato come parte del sistema 3M™ MCS™ (Matched Component System) per applicazioni che utilizzano le stampanti digitali di ultima generazione raccomandate da 3M e le pellicole retroriflettenti 3M™ di Classe 1, Classe 2 e Classe 2 Superiore. Se si utilizzano i prodotti 3M™ raccomandati, i segnali finiti hanno una durabilità attesa pari a quella prevista per la pellicola 3M™ utilizzata.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7100239220	8903UV*	Blu	1 L
7100088232	8905UV*	Nero	1 L
7100088088	8915UV*	Magenta	1 L
7100088233	8916UV*	Ciano	1 L
7100133912	8922UV*	Rosso	1 L
7100113576	8924UV*	Giallo	1 L
7100239008	8953UV**	Blu	3 L
7100103373	8955UV**	Nero	3 L
7100103379	8964UV**	Giallo	3 L
7100103352	8965UV**	Magenta	3 L
7100103283	8966UV**	Ciano	3 L
7100118881	8972UV**	Rosso	3 L

(*) 2 bottiglie da 1 litro per confezione

(**) 1 cartone da 3 litri per confezione

Inchiostro serigrafico
3M™ Screenprinting
880N

Progettato per la realizzazione di segnaletica stradale mediante la tecnologia di stampa serigrafica con le pellicole retroriflettenti microprisma- tiche 3M™ di Classe 1, Classe 2 e Classe 2 Superiore. Se si utilizzano i prodotti 3M raccomandati, i segnali finiti hanno una durabilità attesa pari a quella prevista per la pellicola 3M utilizzata.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000030847	882N	Rosso	3,78 L
7000030850	883N	Blu	3,78 L
7000030851	884N	Giallo	3,78 L
7000030846	885N	Nero	3,78 L
7000055591	888N	Verde	3,78 L
7000055556	892	Trasparente	0,23 L

Diluente Trasparente
3M™ Thinner 771

Diluente per inchiostri serigrafici a rapida essiccazione serie 880N, per impiego su tutte le pellicole retroriflettenti microprismatiche.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000030848	711	Trasparente	3,78 L

Inchiostro serigrafico 3M™ Process Color Ink 990

Progettato per la realizzazione di segnaletica stradale mediante la tecnologia di stampa serigrafica con le pellicole retroriflettenti a microsferi 3M di Classe 1. Se si utilizzano i prodotti 3M raccomandati, i segnali finiti hanno una durabilità attesa pari a quella prevista per la pellicola 3M utilizzata.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000004841	990-3	Blu	3,78 L
7000004842	990-4	Giallo	3,78 L
7000004843	990-5	Nero	3,78 L
7000004846	990-8	Verde	3,78 L
7000030820	990-10	Blu scuro	3,78 L
7000004847	990-12	Rosso	3,78 L
7000004840	990 - protettivo	Trasparente	3,78 L

Diluyente Trasparente 3M™ Thinner 991

Diluyente per inchiostri serigrafici a rapida essiccazione serie 990, per impiego su tutte le pellicole retroriflettenti a microsferi.

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000030817	991	Trasparente	3,78 L

Protettivi

Pellicola da intaglio 3M™ ElectroCut™ Film 1170

Progettata per la realizzazione tramite tecnica Overlay della segnaletica stradale in Classe 1, Classe 2 e Classe 2 Superiore a microprismi. La pellicola da intaglio 3M™ ElectroCut™ 1170C è parte del sistema 3M™ MCS™ (Matched Component System) per la realizzazione dei segnali stradali mediante la stampa digitale sulle pellicole microprismatiche retroriflettenti 3M™ di Classe 2 e Classe 2 Superiore. Oltre a conferire la necessaria retroriflettenza ai segnali finiti, il Film 3M™ ElectroCut™ Film Serie 1170C fornisce anche protezione dai raggi UV prolungandone la vita utile.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7000030872	1170C	Trasparente	1220 mm x 45,7 m
7100247783	1170C*	Trasparente	1220 mm x 45,7 m
7100247068	1170C	Trasparente	1220 mm x 100 m
7000030814	1171	Giallo	1220 mm x 45,7 m
7000030811	1172	Rosso	1220 mm x 45,7 m
7000030822	1175	Blu	1220 mm x 45,7 m
7000030809	1177	Verde	1220 mm x 45,7 m
7000055493	1179	Marrone	1220 mm x 45,7 m

(*) senza giunte

Film protettivo 3M™ Premium Protective Overlay Film 1160

Film autoadesivo trasparente ideale per la protezione dei segnali realizzati con pellicole retroriflettenti 3M™ da vernici spray, adesivi e pennarelli. La versione con premascheratura facilita l'applicazione "flat bed". La versione senza premascheratura si applica con tecnica "roll-to-roll".

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7100255516	1160I*	Trasparente	1220 mm x 45,7 m
7100255726	1160	Trasparente	1220 mm x 45,7 m

(*) con premascheratura

Prodotti per la segnaletica stradale orizzontale Permanente

Laminato elastoplastico 3M™ Stamark™ High Performance A380AW

Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanicca, con elementi a rilievo contenenti microsferi in ceramica ad altissima rifrangenza ed antiscivolo, idoneo per la realizzazione di segnaletica orizzontale su manti stradali nuovi (applicazione "inlay") o esistenti (applicazione "overlay"). La particolare conformazione e protezione superficiale di questo prodotto permette di massimizzare la retroriflettenza ed aumentare la visibilità anche di notte. Test indipendenti mostrano che l'A380 AW soddisfa tutti i più alti requisiti prestazionali della norma EN 1436 e delle altre normative vigenti.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7100216682	A380AW	Bianco	120 mm x 60 m
7100186499	A380AW	Bianco	150 mm x 60 m
7100185442	A380AW	Bianco	500 mm x 25 m
7100233757	A380AW	Bianco	1200 mm x 25 m

Laminato elastoplastico
3M™ Stamark™ High
Performance A380ESD

Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanica, con elementi a rilievo contenenti microsfere in ceramica ad altissima rifrangenza ed antiscivolo, idoneo per la realizzazione di segnaletica orizzontale su manti stradali nuovi (applicazione "inlay") o esistenti (applicazione "overlay"). La particolare conformazione e protezione superficiale di questo prodotto permette di massimizzare la retroriflettenza ed aumentare la visibilità anche di notte. Test indipendenti mostrano che l'A380ESD soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma EN1436.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7000080276	A380ESD	Bianco	120 mm x 75 m
7100032447	A380ESD	Bianco	150 mm x 75 m
7000080408	A380ESDC	Bianco	180 mm x 75 m
7100032507	A380ESD	Bianco	250 mm x 50 m
7000080413	A380ESDC	Bianco	500 mm x 25 m
7100016120	A380ESDC	Bianco	1200 mm x 25 m

Prodotti per la segnaletica stradale orizzontale Temporanea (Removibile)

Laminato elastoplastico
3M™ Stamark™
Serie A650

Laminato elastoplastico in resina poliuretanica, con microsfere in vetro ad elevata rifrangenza ed antiscivolo, con rete rinforzata incorporata. Disponibile in versione con autoadesivo e senza autoadesivo. Omologato da diversi istituti di test indipendenti in Europa, soddisfa la linea guida ministeriale sulla cantieristica stradale (DM: 10/7/2002). La versione A650 Bianco non può essere utilizzata su cantieri Italiani.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7000079858	A651*	Giallo	100 mm x 100 m
7000079855	A651	Giallo	120 mm x 100 m
7000080137	A651*	Giallo	120 mm x 100 m
7000033743	A651	Giallo	150 mm x 100 m
7000079913	A651	Giallo	200 mm x 100 m
7000079861	A651	Giallo	250 mm x 25 m
7000079724	A651	Giallo	500 mm x 25 m
7000080292	A651*	Giallo	600 mm x 25 m
7100245451	A651*	Giallo	600 mm x 50 m
7000079894	A651	Giallo	1000 mm x 25 m
7000033779	A651*	Giallo	1200 mm x 25 m

(*) senza adesivo

Laminato elastoplastico
3M™ Stamark™ A710

Laminato elastoplastico autoadesivo per segnaletica orizzontale nelle aree di cantiere, autoadesivo con rete rinforzata incorporata e con microsfere in ceramica con due indici di rifrangenza che lo rendono visibile in condizione di asciutto e di pioggia. La versione A710 Bianco non può essere utilizzata su cantieri Italiani. Test indipendenti mostrano che il laminato elastoplastico 3M™ Stamark™ Serie A711 soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma EN1436 e delle altre normative vigenti. Il laminato elastoplastico 3M™ Stamark™ Serie A715 di colore nero è utilizzato per la mascheratura di segnaletica orizzontale nelle aree di cantiere, non retroriflettente, permette il rapido ripristino della viabilità ordinaria.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7100322887	A711	Giallo	100 mm x 75 m
7000080360	A711	Giallo	120 mm x 75 m
7000080361	A711	Giallo	150 mm x 75 m
7000080363	A711	Giallo	225 mm x 75 m
7000080364	A711	Giallo	300 mm x 50 m
7000080365	A711	Giallo	500 mm x 25 m
7000055637	A715	Nero	152 mm x 110 m
7000129522	A715	Nero	203 mm x 36,5 m
7000055656	A715	Nero	254 mm x 36,5 m

Laminato elastoplastico
3M™ Stamark™ A721VHD

Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanica, con rete rinforzata incorporata e con elementi a rilievo contenenti microsfere in ceramica ad altissima rifrangenza ed antiscivolo, idoneo per la realizzazione di segnaletica orizzontale su cantieri di lunga durata. La particolare conformazione e protezione superficiale di questo prodotto permette di massimizzare la retroriflettenza ed aumentare la visibilità anche di notte. Test indipendenti mostrano che 3M™ Stamark™ Serie A721VHD soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma EN1436 e delle altre normative vigenti.

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7000080168	A721VHD	Giallo	120 mm x 75 m
7000080167	A721VHD	Giallo	150 mm x 75 m
7100031859	A721VHD	Giallo	250 mm x 50 m

Laminato elastoplastico 3M™ Stamark™ A731S	Laminato elastoplastico autoadesivo con rete rinforzata incorporata e con microsfere in ceramica con due indici di rifrangenza che lo rendono visibile in condizione di asciutto e di pioggia oltre a particelle antiscivolo. Test indipendenti mostrano che il laminato elastoplastico 3M™ Stamark™ Serie A731 soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma EN1436 e delle altre normative vigenti.
--	--

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7100278536	A731S	Giallo	120 mm x 100 m
7100261278	A731S	Giallo	150 mm x 100 m

Laminato elastoplastico removibile 3M™ SOTCHLANE Serie 6250	Film autoadesivo non retroriflettente. Stampabile, viene utilizzato per applicazioni di segnaletica temporanea per eventi oppure per aree pedonali.
---	---

ID	Prodotto	Tipologia - Colore	Dimensioni Rotolo
7000091346	6250	Bianco	1220 mm x 45,7 m

Preparatore di superficie 3M™ Surface Preparation Adhesive	Preparatore di superficie da utilizzare con tutti i laminati elastoplastici autoadesivi per segnaletica stradale orizzontale.
--	---

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000146237	P50	Trasparente	20 L

Prodotti Integrativi

Sistema di Delineazione Lineare 3M™ Diamond Grade™ LDS	Sistema di Delineazione Lineare, realizzato con pellicola retroriflettente 3M™ Diamond Grade™, autoadesiva con microprismi ad altissima resa fotometrica, applicata su supporto in alluminio conformato ad onda.
--	--

ID	Prodotto	Colore	Dimensioni Rotolo
7000055540	LDS-FY344**	Giallo Fluo	101 mm x 0,86 m
7000055541	LDS-FY346**	Giallo Fluo	152 mm x 0,86 m
7000055536	LDS-R346**	Rosso	152 mm x 0,86 m

(*) 25 pezzi per Confezione

(**) 50 pezzi per Confezione

Marker 3M™ Raised Pavement Marker RPM Serie 290	Dispositivi integrativi della segnaletica orizzontale, "Occhi di gatto", marcati CE e approvati dal Ministero dei Trasporti. Ottimi per migliorare la visibilità notturna da lunghe distanze, anche in condizioni di pioggia e nebbia. Sono costituiti da una superficie mono e bi-facciale altamente rifrangente realizzata in 3M™ Diamond Grade™ ed hanno una elevata resistenza agli impatti.
---	--

ID	Prodotto	Colore
7000030806	290-2W	Bianco
7000030805	290-1W	Bianco
7100005982	290-2WR	Bianco/Rosso
7100005986	291-2Y	Giallo


100 pezzi per Confezione

Adesivo acrilico bicomponente 3M™ AB290	Adesivo bicomponente per Marker serie 290 (Occhi di Gatto).
---	---

ID	Prodotto	Colore	Quantità
7000094981	AB290	Trasparente	5 kg

Marker 3M™ Raised Pavement Marker RPM Serie 290	Dispositivi integrativi della segnaletica orizzontale, "Occhi di gatto", marcati CE e approvati dal Ministero dei Trasporti. Ottimi per migliorare la visibilità notturna da lunghe distanze, anche in condizioni di pioggia e nebbia. Sono costituiti da una superficie mono e bi-facciale altamente rifrangente realizzata in 3M™ Diamond Grade™ ed hanno una elevata resistenza agli impatti.
---	--

ID	Prodotto	Descrizione	Dettagli
7000070261	RTC-3	Rullo componibile per la pressatura della segnaletica orizzontale	Peso 90 kg
7000070223	PS-98 SPRAY	Applicatore spray per Primer	Utilizzabile con P50
7100010721	MTA-2	Applicatore per Laminati elastoplastici	Solo prodotti 3M
7000033008	ANTI-FRICT MTA2	Anti friction Rolls	Utilizzabile con MTA-2



I webinar on-demand di 3M ti aspettano!

La segnaletica orizzontale che fa la differenza.

Segnaletica orizzontale di lunga durata.

Strade su misura per il futuro.

Una nuova segnaletica orizzontale.



Come massimizzare la visibilità delle vostre strade con un risultato duraturo.

Scopri idee innovative per ottimizzare il flusso del traffico, ridurre la manutenzione e rendere le strade più sicure guardando il miniwebinar sulla segnaletica orizzontale che fa la differenza.



Segnaletica orizzontale duratura ed economicamente vantaggiosa.

Scopri, grazie a casi di studio comprovati, qual è l'equilibrio tra durata, sicurezza e sostenibilità per massimizzare l'efficacia della segnaletica orizzontale.



Una strada visibile alla guida assistita ed autonoma.

Il contrasto è fondamentale per la visione artificiale. Scopri come i laminati elastoplastici per la segnaletica orizzontale siano più visibili e rilevabili in ogni circostanza.



La tecnologia alla base di una nuova segnaletica stradale orizzontale.

Scopri la scienza alla base della tecnologia dei laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale, comprendine la composizione tecnica e i vantaggi.





Film Anti-Graffiti

Film Anti-Graffiti

3M Scotchgard™ 8993 Anti-Graffiti	Pellicola autoadesiva in poliestere per la protezione Anti-Graffiti di grafiche o altre superfici.
---	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100011308	8993	Trasparente Lucido Permanente	1,22 × 50 m
7000069475	8993	Trasparente Lucido Permanente	1,37 × 50 m
7000069476	8993	Trasparente Lucido Permanente	1,52 × 50 m

3M Scotchgard™ 8995 Anti-Graffiti	Pellicola autoadesiva in poliestere opaco per la protezione Anti-Graffiti di grafiche o altre superfici. 23 µ di spessore.
---	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7000056190	8995-124	Trasparente Opaco Permanente	1,22 × 50 m












3M™ AG 4 Anti-Graffiti	Pellicola autoadesiva in poliestere Anti-Graffiti per la protezione dei vetri.
---------------------------	--

ID	Prodotto	Descrizione - Colore	Dimensioni Rotolo
7100015377	AG 4	Trasparente Lucido Permanente	1,52 × 30,5 m













Prodotti Complementari e Accessori



3M™ Application Tapes

ID	Foto	Prodotto	Dimensioni Rotolo
7000070162		SCPS 101 Film in polipropilene trasparente per prespaziatura. Adesione media.	1,22 × 100 m
7000070051		SCPM 19 Nastro mascheratura trasparente, facilmente rimovibile per la copertura e l'irrigidimento della maggior parte delle pellicole stampate.	1,37 × 91,4 m
7000130300		SCPS 55 Nastro in carta semi-trasparente ad alta adesività per grafiche con tecnologia Comply™. Liner con logo 3M rosso. Adesione molto alta, per film Comply™.	1,52 × 91,4 m
7000070087		SCPS 55 Nastro in carta semi-trasparente ad alta adesività per grafiche con tecnologia Comply™. Liner con logo 3M rosso. Adesione molto alta, per film Comply™.	1,22 × 91,4 m
7000110398		SCPS 2 Nastro in carta semi-trasparente ad alta adesività per grafiche prespaziate di piccole dimensioni (con molto liner esposto). Liner con logo 3M blu. Adesione alta.	1,22 × 91,4 m
7100016267		SCPS 100 Nastro in carta semi-trasparente di media adesività per grafiche prespaziate. Liner con logo 3M blu. Adesione media.	0,91 × 91,4 m
7000030920		SCPS 100 Nastro in carta semi-trasparente di media adesività per grafiche prespaziate. Liner con logo 3M blu. Adesione media.	1,22 × 91,4 m
7000110396		SCPM 19 Nastro in carta semi-trasparente a bassa adesività per mascheratura dell'intera grafica (con poco liner esposto). Liner con logo 3M blu. Adesione bassa.	1,22 × 91,4 m
7000070085		SCPM 44X Nastro in carta semi-trasparente ad alta adesività per Nastro in carta a bassa adesività specifico per superfici, inchiostri e protettivi altamente siliconati. Adesione bassa.	1,22 × 91,4 m
7000070086		SCPM 44X Nastro in carta a bassa adesività specifico per superfici, inchiostri e protettivi altamente siliconati. Adesione bassa.	1,37 × 91,4 m
7000032979		IAT ecg Nastro in carta di media adesività per applicazioni promozionali. Adesione media.	1,22 × 100 m

3M™ Accessori Applicazione

ID	Foto	Prodotto - Descrizione	Confezione (Pezzi)
7100038651		3M Spatola PA-1 Blu Spatola 3M morbida per applicazioni ed uso generale. La leggendaria spatola blu di 3M è un accessorio tra i più utilizzati dai professionisti del settore.	25
7000004798		3M Spatola PA-1 Gold Spatola 3M dura, molto resistente e durevole per uso generale. La leggendaria spatola oro di 3M è un accessorio tra i più utilizzati dai professionisti del settore.	25
7000146516		3M Spatola PA-1 Bianca Spatola rigida per applicazione di rivestimenti 3M DI-NOC™. Estremamente dura e resistente.	50
7000070075		3M Cotton Squeegee Sleeve Camicia in cotone nero per spatola 3M PA-1, idonea per tutte le grafiche e specifica per quelle da conformare con il phon. Non indicata per applicare grafiche con application tape.	50
7100283236		3M Feltro adesivo per Spatola Feltro con adesivo 3M per spatola PA-1 oro specifico per applicazione 3M Wrap Film.	50
7000005055		3M Penna Forabolle 391-X	1
7000055935		Punta Ricambio Penna Forabolle	1
7000005353		3M RBA-1 Spazzola per l'applicazione di film su superfici con rivetti.	1
7000005240		3M CPA-1 Spatola in plastica con bordo in feltro per l'applicazione di grafiche con tecnologia adesiva Comply™. Larghezza 20 cm.	5
7000145960		3M Rullo 3D Piccolo Specifico per applicazione di grafiche Envision™ 480mC su superfici 3D.	5
7000006766		3M Rullo 3D Grande Specifico per applicazione di grafiche Envision™ 480mC su superfici 3D.	5
7000043673		3M Scotchcal™ Tool Bag Pratica borsa porta accessori con logo 3M.	50

ID	Foto	Prodotto - Descrizione	Confezione (Pezzi)
7000005251		3M TSA-1 Applicatore per grafiche 3M su superfici corrugate.	1
7000005252		3M TSA-2 Applicatore per grafiche 3M nelle fughe.	1
7000005253		3M TSA-3 Applicatore per grafiche 3M nelle fughe e nei bordi stretti.	1
7000005261		3M TSA-4 Applicatore per grafiche 3M su grandi superfici. Con doppia impugnatura.	1
7000086726		3M Snitty Taglierino con impugnatura ergonomica per un taglio sicuro e veloce, ideale per pellicole viniliche. <u>Attenzione:</u> contiene una lama integrata.	10
7000110510		3M Rullino 5 cm Per applicazioni di nastri e strisce (ideale per strisce antiscivolo 3M Safety-Walk™).	6
7000005224		3M CPA-2 Rullo Applicatore Rapido Applicatore rapido per grafiche con tecnologia adesiva Comply™. Aiuta gli installatori a realizzare una distribuzione uniforme della pressione in aree più ampie.	1
7000056158		3M Rullo ricambio per TSA-1	1
7000056164		3M Rullo ricambio per TSA-4	1

3M™ Knifeless Tape

ID	Foto	Prodotto - Descrizione	Confezione (Pezzi)
7100104867		Design Line Knifeless Tape - 3.5 mm x 50 m	20
7100104833		Finish Line Knifeless Tape - 3.5 mm x 50 m	20
7100104834		Finish Line Knifeless Tape - 3.5 mm x 10 m	20

ID	Foto	Prodotto - Descrizione	Confezione (Pezzi)
7100104835		Perf Line Knifeless Tape - 6.4 mm x 50 m	10
7100104836		Bridge Line Knifeless Tape - 12.7 mm x 50 m	10
7100104868		Tri Line Knifeless Tape - 6 mm x 50 m	10
7100104869		Tri Line Knifeless Tape - 9 mm x 50 m	10
7100208504		Precision Line Knifeless Tape - 5 mm x 50 m	10
7000048456		Nastro Fine Line 218 verde - 6 mm x 55 m	12

3M™ Prodotti per rimozione e pulizia

ID	Foto	Prodotto - Descrizione	Confezione (Pezzi)
7000032948		3M Graphic Remover System (1 Lt) Liquido per la rimozione delle grafiche 3M Scotchcal™ e Control-tac™. Non idoneo per superfici verniciate ad acqua	12
7000032952		3M Surface Preparation System (5 Lt) Liquido per la pulizia delle superfici prima dell'applicazione di pellicole.	3
77100084531		3M Paint Protection Film Installation Gel (3.785 Lt) Gel per installazione del 3M™ Paint Protection Film e 3M™ Wrap Film Serie 2080 formulato per facilitare il processo di applicazione.	4

3M™ Sigillanti e Primer

ID	Foto	Prodotto	Confezione (Pezzi)
7000005295		3M 3950 (0.24 Lt) Sigillante Trasparente per film in PVC	6
7100282732		3M 4150S (0.24 Lt) Sigillante Trasparente per film in poliestere	12

Le immagini hanno scopo esplicativo e non sono necessariamente rappresentative del confezionamento e/o del prodotto.

3M Scotchcal™ Application Tapes

	3M Scotchcal™ Nastro Premascheratura	3M Scotchcal™ Nastro Premascheratura	3M Scotchcal™ Nastro Prespaziatura	3M Scotchcal™ Nastro Prespaziatura	3M Scotchcal™ Nastro Prespaziatura	3M Scotchcal™ Nastro Prespaziatura	3M Scotchcal™ Nastro Trasparente Prespaziatura	
Prodotto	SCPM-19	SCPM-44X	SCPS-2	SCPS-100	SCPS-55	IAleg	SCPS-101	
Descrizione	Mascheratura dell'intera grafica (con poco liner esposto)	Per superfici, inchiostri e protettivi altamente siliconati	Grafiche prespaziate di piccole dimensioni (con molto liner esposto)	Grafiche prespaziate, lettere medie	Grafiche con tecnologia 3M Comply™	Lettere medie	Lettere medie	
Dimensione	> 0.5 m²	> 0.5 m²	< 0.5 m²	< 0.5 m²	< 0.5 m²	< 0.5 m²	< 0.5 m²	
Logo	Logo 3M Blu	Logo 3M Rosso	Logo 3M Blu	Logo 3M Blu	Logo 3M Rosso	Logo 3M Blu	-	
Pellicola Scotchcal™, Controltac™ non stampata	✓			✓		✓	✓	
Grafiche con liner 3M Comply™ esposto					✓			
Pellicole 3M Scotchcal™ Premium da intaglio			✓	✓			✓	
Pellicole intermedie e promozionali da intaglio						✓		
3M Wrap Film Serie 1080					✓			
Film per decorazione vetri 3M SC 7725ES					✓			
Film Specchiante 3M SC 7755ES			✓					
Stampa a solvente				✓				
Stampa UV		✓						
Materiale	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Film in polipropilene trasparente	
Potere adesivo	Bassa Adesività	Bassa Adesività	Alta adesività	Media Adesività	Media adesività su pellicole 3M Comply™ forte adesività su pellicole normali	Media Adesività	Media Adesività	
Adesivo	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente, sensibile ai raggi UV e termosensibile	Autoadesivo, trasparente	
Dimensioni	Larghezza	122 cm	122, 137 cm	122 cm	91.4, 122 cm	122 cm	122 cm	122 cm
	Lunghezza	91.4 m	91.4 m	91.4 m	91.4 m	91.4 m	100 m	100 m

3M Science.
Applied to Life.™

La scienza è solo scienza... Finchè non viene applicata.

Per 3M la scienza rappresenta il cuore di ogni scelta, è ciò che ci porta a esplorare, creare collegamenti e inventare.

“Scienza applicata alla vita” racconta la nostra capacità di innovare per il benessere delle persone.

Rendiamo più facile, ricca e migliore la vita. Questo è ciò che rende unica 3M.

Success is yours for the taking.



Commercial Branding &
Transportation Division
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
commcare@mmm.com

© 3M 2025. Tutti i diritti riservati.

